
ف رجسترة ميڈيكل پريكتشنرز كيلنے

طب بونانی میں نیاانقلات

عَيْم مُرْقَيْقُ (طَالِ)

Facebook | was



صابری بینانی شفاخانه نزدکلان مجد، 20/1 بستی حضرت نظام الدین، نی دیلی <mark>13 (اخیا)</mark>

طبِ ب**ونانی میں نیاا نقلاب** {حسالال}

طب بونانی میں نیاا نقلا ب

{حصهاوّل}

تحریر حکیم محمدتو فیق (علیگ)



صابری بونانی شفاخانه نزدکلان مجد،20/1 بهتی حضرت نظام الدین،نی دبلی ۔13 (انڈیا)

اليجين بل باشك اوس دالي

طبِ بونانی میں نیاا نقلا ب {حسالال}

تحریر حکیم محمدتو فیق(علیگ)



صابری **یونانی شفاخانه** نزدکلال معجد،20/1 بهتی حضرت نظام الدین ،نی دبلی -13 (انڈیا)

کتب خانہ طبیب | Facebook



TIBBE UNANI MEIN NAYA INQALAB

by Hakeem Mohammad Taufeeq(Alig.)

> Year of 1st Edition 2009 Price Rs. 35/-

> > نام كتاب : طب يوناني مين نيا نقلاب

مصنف : عَلَيْم مُحْدَة فِيقَ (عَلَيُّك)

سنِ اشاعت اوّل : ٢٠٠٩

مرورق: رحمٰن گرافش، دیلی

باهتمام : ڈاکٹشفی ایوب (ہے۔این۔یو۔)

قيت : 35روي/سعودي 3ريال/امر كي 1 ۋالر

طبع : عفيف آفسيت برئزس، دبلي- ٢

Published by

EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Gali Vakil, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6 (INDIA)

E-mail:info@ephbooks.com,ephdelhi@yahoo.com Website:www.ephbooks.com

فهرست

مسموان	3500
مقدمه طب يوناني مين نياانقلاب	9
ضىرورى گزارش	12
🗸 طب بونانی کی بنیاد	13
🗸 معالجين کے لئے خصوصی ہدایات	13
طبیه کالج کے فارغین کیوںنہیں کرتے یونای علاج ؟	15
🗢 صديول پراني غلط نبي	15
حفاكاراز حا	16
اخلاط	16
مزاج کی پہچان	16
◄ سوداوي مزاج	16
🗸 صفرادی مزاج	16
🗸 بلغمی مزاج	17
دوائوں کی مقدار خوراک و اوقات	17
بلڈ پریشر کا کم هونا	18
بلڈ پریشر کا بڑھنا	18
	مقدمه — طب یونانی پی انتلاب طب یونانی پی انتلاب اسرودی گزادش السید کالی کی بنیاد طبیع کالج کے فارغین کیوں نہیں کرتے یونای علاج ؟ مدیول پرانی ناؤنی میں کیوں نہیں کرتے یونای علاج ؟ شفاکاراز افااط افلاط مزاج کی پھچان مزاج کی پھچان افلاط ابلا پریشر کا کم هونا

	يوناني مين نياانتداب	
20	پیٹ کی بیماریاں	8
20	قبض	9
20	≥ قبض کی قشمیں	
21	🗸 مفراوی قبض	
21	◄ سوداوئ قيض	
22	🇸 بلغی قبض	
22	نزك	10
22	🗸 ئزايىلغى(ئزلەمرد)	
23	🗸 نزلەشقرادى (نزىدگرم)	
23	🗸 نزار موداد کی (نزار شکک)	
24	گردیے مثانے کی بیماریاں	11
25	گردیے مثانے کاورم	12
25	گردوں کا فیل مونا	13
26	شـو گـر	14
27	△ حُوِّر کے علاج کے بادے بیں عام غلاقتی	
28	موثا پاو جوڑوں کا درد	15
29	اسهال اور پیچش	16
29	∨ صفراوی پیش	
	🗸 بلغی دست	
30	مردوں کیے جنسی امراض	17
30	7 جيان	
30	w(2)	
31		



طب يوناني مين نياانقلاب

43	🗸 ئرياق نزله يغني (گوليان)
43	🗸 شیرشای (گویاں)
44	🗸 فيٺ اينڏ پين آؤٺ (گولياں)
44	🗸 نيورد بارث (سنوف)
45	🗸 ئىجىرگارۇ(لۇش)
46	∨ حن بېنال(ېرىل يونى يادُور)
47	🗸 انسیرنزله(بافعی)
47	√ تریاق ہینہ
47	🗸 اکسیرنگر بنی
47	□ سفوف تاق
47	♦ حب سعال (صفراوی)
48	□ اکسیرنزلد(سوداوی)
48	△ سوداليس (گوليان)
	✓ تاقاحلام
48	ک سفوف خبازی
44.77	

प्रभ

طب یونانی میں نیا انقلاب

ویسے تو ملک میں جگہ جگہ یونانی (دیمی علاج) کرنے والے بے شار دواخانے موجود ہیں لیکن اس وقت

ا کثر تھلا، ڈاکٹر وں کی طرح علاماتی علاج کررہے ہیں۔اکثر اطباءمرض کےاصل سبب ومریض کے مزاج کو سمجھے

بغیر صرف بیاری کے نام پر علاج کررہے ہیں جوطب بونانی کے اصول کے خلاف ہے۔ مثلاً نزلہ قبض مجیس

وسیس وغیرہ کی دوائیں۔اس طرح کے علاج میں بھی تو مریض کی قسمت سے دوائیں ٹھیک تجویز ہوجاتی ہیں اور

مریض کوفائدہ ہوجاتا ہےاور بھی مریض کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں توفائدہ کے بجائے اکثر زبر دست نقصان

صابری یونانی شفاخانہ آج ہے تقریباً-30 سال قبل تکیم محمر توفیق (ملیگ) (گریجویٹ ان یونانی میڈیکل

سائنس،علی گڑ ہے مسلم یو نیورشی) کی سر پرتی میں قائم ہوا۔طب یونانی کی اصل روح لیعنی مزاج پر مبنی علاج کو

صابری مونانی شفاخانہ نے روز اوّل ہے رواج ویا ہے۔ مرض کی علامات کے بجائے مرض کے اصل سبب کی پیچان پر چکیم صاحب دواء تبجویز کرتے ہیں۔ آج بیددوا خانہ نہصرف ہندوستان ، بلکہ درجنوں غیرمما لک میں بھی

ا پی طبی خد مات انجام دے رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقد اور سعودی عرب جیے مما لک ہے بڑی تعداد

میں مریض اس علاج سے فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ صابری بونانی شفاخاند کا بیناریخ ساز کارنامد ہے کہ اس نے اس غلطبنی کا از الد کیا ہے جس میں طب بونانی کوصرف سیس کے علاج تک محدود معجما جاتا تھا۔لوگوں میں بیز بردست غلط نبی تھی ،اس غلط نبی کو پھیلانے میں

کچھینم خوا ند وحکماء کی بھی ملی بھلت رہی ہے۔

صابری بونانی شفاخانہ نے سرے پیرتک تقریباً ہر بیاری کا کامیاب علاج کرے اس فلطنبی کوکافی حد تک دوکردیا ہے۔اپی ان چندخصوصیات کی بناء پر صابری بونانی شفاخاند، برصغیر ہندوپاک میں بونانی طریقہ علاج شن الیاب نے النقاب کا فقیب من میا ہے۔ حیدم محمد تعلقی (حید) اپٹی تھے میدن اور تھے میرواں نے فار اید وورس سے اطلو واقعی تو فیرب و سینقد ہے جین الدطب ایو تافی کی اصل رو ن کھی جو ایق علاق کی طرف الساوٹیس نے دورہ میں طلب ایو مافی کا کا ورجم سے مند وشایا فی حات سے اساسے ورق ہے۔ عام آوقی حوالی و علامات سے فی ق ارڈیس اجھو مقالہ مندر ہو فریل مثال سے بیٹر ق آن انگھی افران کا انگی دو جائے ہے۔

غسلط فلھھ : اکٹر عوام ہے تھتے ایس کہ دیک ملائ سب جگدا کیک جیسائی ہوتا ہے بہت ہے مریش ہد کہتے ہوئے بھی ملتے میں کہ ہم نے قود کی ملائ بھی کرا کرد کھیلیا۔ یا در کھیں جیسا ہم نے او پر مثال دے کر مجھایا ہے کہ دلیکی ملائ کی کامیائی کاراز ہے تی ، فقیری شنواں ، قیمتی ہیرے جواہرات وخاتھائی تجربات میں نہیں بلکہ مرض کی تھے تشخیص اور مریض کے مزان کے مطابق مناسب دلیمی دواؤں ، فشراؤں اور پر ہیز ہیں ہے۔

دوسوی غلط فلھمی : یہ پیلی ہوئی ہے کردیکی مان خاد میں فاکرد کرتا ہے یہ بھی یا اکل فاط ہے۔ یہ فاط بھی ایسے نیم تھیموں کی چیلائی ہوئی ہے جو فائدہ ند ہوئے کے باد جود بھی مریض کوزیادہ سے زیادہ وہ تستک اپنے چنگل میں پہنسائے دکھنا جا ہے جی ورندد کی ملاح (بشرطیکہ سراخ کے مطابق ہو) انجیکھن کی طرح مین اثر اور مال کے دود دہ کی طرح مفیداور ہے شررہوتا ہے جو پرانی سے پرائی بیاری کو بھی جڑے شم کردیتا ہے۔

منوت : مذکورہ بالاحالات کود کیجے ہوئے ہم نے مہم چلائی ہے کر قوام پوٹائی طریقہ علاج کی اصل روح کو سمجھ کر اپٹا واپنے اہل ومیال کا ملاخ قدرت کی عطا کروہ دیکی دواؤں سے بی کرائیں اور جہاں تک ہو سکے يوا درتي بيل اليهن مشكل يو بي الدائي في بالدركان الاستهاج و معتواج تول و المعتاد المساه المعاون المستهاد و الم وي درور من عندي بالمقارد اليول الدقي وي معادل في بالقل من يوسام الله معتوج وي ما ما حدث الماسان المستهاد و الم حديق بالمفارد ومن كمال سيداد أين الكيسة م جمالتلي قال مواده من هنال المساسرة في ساد المعادل المساسرة

المراياتي برم الحي وواول من بحجي ويونوا الين ووايات هيف ووبا أن تين أو وها المرايات المساعدة المساعدة المساعدة

مشینی دور میں جرائیک کیلے ان کا حاصل اردا اور ٹیم تیار کر کا مفاقل ترین ہے۔ ان دیم ہے سے شق کھ مکل موجو صادری یود کی شفا خان درنے عزاق پر بخی دوائیوں تیار کی تیں اور عزاق کے مطابق دورد میلینے سے سنا کا سمان جسی تیہ سے جدالات کیمی دی جیس تا کہ جدمام وخاص اس سے فائد دوافعات رفاعی طور پر سند طور دور ٹیمو کے تیجو کے والے جوم ان کے مطابق دوا دوسیے میں پر بیٹنائی محسوس کرتے تیں ان کے سے عزاق کے سے بیش دوا ہے تیمون

أَمْرِ مِنْ الإردواء وينه شِن أَ مَا فَي جُورِ

1 -

عكيم محراؤ صيف

مىيئىيجى: سا برى يونا فى څغا فا نـ مىدد: آل افراية فى شى كاگرىك يېتورگ درفايا شيت

MI

ضروری گزارش

ان مختص کا کتاب" طب یونانی میں نیا انقلاب" کے پہلے حصہ میں بندہ نے جب کا ناگ کے فارفین ویونانی میں وہ الی علی مراق اوراس کے میں وہ فاقی مراق اوراس کے میں وہ فاقی در گئے ہوا ہے کہ انداز میں طب یونانی کے بنیادی اصول ایمنی مراق اوراس کے اصول پر بنی اوراق کا تعارف کر ایا ہے میں بیٹیں کہتا کہ سازا طب میں ہے ملک پیطب کا ورواز و ہے اس مختص کا سول پر بنی وہ اور کا مراق کی مطابق تعارف و علاق دیا گیا ہے افتاء اللہ آئندہ بنار ہوں اور کتاب میں جب محدود بنار ہوں کا مراق کے مطابق تعارف و علاق دیا گیا ہے افتاء اللہ آئندہ بنار ہوں اور دواؤں کے بار میں دواؤں کے بنار ہوں کا مراق کی دوائیں کی دواؤں کے بار میں دواساز کم پنیول کے محتاق ندر ہیں۔

برایک طعیب کو جا ہے کہ دو موام ہے بڑے کیونگر کی بھی طریقہ وسابات کی کامیا فی کو اس کے بڑنے ہے ہی جا ہے۔ دی بھی طریقہ وساب کے بڑا ہے۔ دی بھی خوام کے بڑا ہے۔ دی بھی خوام کو بیوں ہے تو عوام بر نے کہ بھی کی بھی کی بھی کی بھی میں موام کو بھول ہے جو ان کا میا بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی موام کو بھول ہے مطب پر یا اس طریقہ ہے اس مطب پر یا اس طریق ہوا موابی کرنے والے حکیم ڈاکٹر وال کی طرف بیزی ہے مقوجہ ہو گئے اور مفت طبی کی بہت جلد پورا دو جا پیگا۔ ہمارا شفا خانہ بھی اس ملسلے میں متوجہ ہو گئے اور مفت طبی کی بہت جا دام نے آل انڈیا بھاناتی طبی کا گرایس (فنی دیلی) کے ساتھ مل کر بہت آپ کی رہبری کرنے کے لئے تیار ہے۔ خاوم نے آل انڈیا بھاناتی طبی کا گرایس (فنی دیلی) کے ساتھ مل کر بہت میں اور یہ سلے ان کی میں ایسے مقت طبی کے بائی گئے کو شا سے مقال کر بہت ہیں اور یہ سلے آئے بھی برستور جاری ہے۔ امید ہے ہمارے سبھی بھائی جو طب یونانی کے فروغ کے لئے کوشا میں اور یہ سلے ان مجھی برستور جاری ہے۔ امید ہے ہمارے سبھی بھائی جو طب یونانی کے فروغ کے لئے کوشا میں ایس کا کروئی ورغ کے لئے کوشا میں اور یہ سلے کہ کروٹ کے بردھا کہنگے۔ اس ہے آپ کی بھی تر تی ہوگی اور طب یونانی کو بھی فروغ کے لئے کوشا

فسقسط فادم طب **حکیم محرتوفی** (طیگ)

公公

طب یونانی کی بنیاد

عب یونانی کی بنیادا خلاط اور حزائی پر بی پینی کس حزائی اور مرش سے فی دوا وقا خدو مند ب اور وقی ایک جی کئیں۔ اس آن ب بین دواؤں کے حزائی کی بارے میں تفصیل سے بتایا کیا ہے ساتھ تی مزائی کی بایجان جی آسان خریجہ بین کا بارے میں تفصیل سے بتایا کیا ہے ساتھ تی مزائی کی بارے میں تفصیل سے بتایا کیا ہے اور کا کہ انسان کی بارک جی اور کا کہ انسان کی بارک کی بارک بین کا اور کا کہ انسان کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کا بارک کی بارک کی بارک کا بارک کی بار

معالجین کے لئے خصوصی هدایات کامیاب علاق کیلئے تمام معالجین کوچاہے کرمندرجاؤیل جایات پھل کریں

- (1) آئے والے مریش کو پکھ دیرآ رام کرائے کے بعد بھی دیکھیں کیونکہ جس کرآئے پہنش تیز ہوتی ہے۔
 - (2) مرایض پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے لبند اس سے زی اور مجت سے بات کریں۔
- (3) مرایش چاہیے جنتنی نازک حالت میں ہوا تنظیرسائٹ مایوی اورڈ رائے والی وٹ نیڈر پر آپونکہ طعیب کا 8مہم پیش کوشلی دینا ہے ڈرانائیوں۔
- (4) پیپانشخیس تعمل کریں دور جیران تک ممکن دولته ویل میں مریض وجیت کم دوارو این میخی صوف ایک وہ د وی میں داس ایک دون می دوار تمکیا بیڈ پر مریش کی جانت سے انداز وجوج سے بچاکستا رئی تشخیص و آبو ایا سی سے د

منیں کا بیونارہ ریشنیس و تو ہو تھی ہے تو ایکھنار تعالی مریش تو اس مختصرہ وا ، ہے تھی فا کدو جمسوں ہوگا۔ اور با مروزہ ہو یا مراز کا مروزہ ہو یا مراز کی بدخوان کے مروزہ ہو یا مراز کی بدخوان کے مطابق میں میں مشارا ہے۔ انھی خوان کی مراز کی مطابق کے مطابق ہو ہو ہو ہو تا گئی کے مطابق ہوا ہو ہو ہو گئی کا مراز کی مطابق ہو ہو ہو ہو گئی اور ہو ہو ہو گئی کا فور اور کا مراز کی مطابق ہو ہو ہو گئی کا فور اور کی صورت میں مزارتی ملائے کے ماج طبیب کو اپنی کھنی کا فور اوا حساس موجو کیگا اور وہ اپنی تشخیص و تھی میز پر فور اور کے مطابق خوان کی تو اس کے مطابق کے ماران کے مطابق کی خوان کی اور ج طراز کے ماران کے اور اور کی مراز کی مراز

(5) معنا ٹی کو چاہیئے کہ مرکیش کا جو مزان تشخیص کیا ہے استکے مطابق دواء دیں ساتھ دی احتیاط نے عور پر مخالف مزاج کی دوا ، بھی دیں تا کہ کسی وقت مرایش کے عزاج ٹیس اچا تک تبدیلی آنے پر دوای دواہ کا استعمال کر تنگے۔

عللاً : الكِسم ليكل عالم كوين مثل ورده جلس آيش ، ذرو پيشاب بسن كسماتهو دور بات بياطامات خفرا، كي زياه تي نبي مب اب طبيب مريقتي كي الراح غراه كي حالت كـ مطابق قاطع معفرا ، جيساترياق احفرا مغرانيس وفيه ودوا كين ديں۔ جب تك جسم يل صفراء (كرى) كى زياد تى رہے كى ان دواؤں كے ذريعه سريطن كو رہت تیزی ہے فائدہ محسوں ہوگا ۔سفراء کی مقدارخون میں کم ہوجائے گی توبلغم کی مقدار بڑھ جا لیکی یعنی جب گری کم ہونے پر سر دی بڑھ جا لیکی تو سریش میں سر دی کی علامات جین زکام ہونا ، تا ک ہے یائی بہنا اور چینٹیس وغیر ہ شروع ہو جائیگل۔ جب مرایش میں یہ کیفیت پیرہ ہو جا کیں تو مندرجہ بالا دوا کیں بند کرہ یں۔ بیدوا کیں بند کرنے پرتھوڑے وقت کے بعد ریسر دی والی علامات بھی خود بہٹو دٹھیک جو جائینگی اور مریض اپنے آپ کو بالکل تھیک جمسوس کر پڑا گر کسی وجہ ہے ہیں مردی والی علامات جلدی دور شہول تو مریش کو قاطع بلغی دوائیں جیسے تریات نزله بلغی نمبر-3 (سفوف)وغیره کی بجه خوراکیس کھلائیں امید ہے مریض فوراً کھیک ہوجائےگا۔اسلیے طبیب کو جاہے کہ دور کے مریض کو دوا، دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ موجودہ مخصوص مزاج کی دوا ، کے ساتھ م یش کودومہ سے مزاج کی دوا پھی دیں تا کہ مزاج بدلئے پر دوا سے استعال کر سے ممل صحت یاب ہو سکتے جسکی مثال او پروی جا چکی ہے لیعنی اگر مر پیش کو شعندی دوائیں دئ گئی جیں تو وقت ضرورت کے لئے گرم دوائیں بھی ساتھ ویں اور اگر گرم دوائیں دی گئی ہیں تو وقت ضرورت کے لئے شنڈی دوائیں بھی ساتھ دیں۔انشاء اللہ كامياني آپ كي قدم يو مي كي ..

طبیہ کالج کے فارغین کیوں نھیں کرتے یونانی علاج؟

صديون پرائى غلط فهمى

ظب کی بہت ہی مفروات اور مراکبات کی کتابوں میں اکٹوئسی مفرووا و یا مراکب کی تھریف میں تھا اوتا ہے کہ مصلح اخلاطار ہجہ بیافلاں دوا ماتیا م اخلاط گوٹھیک کر کے بدن کوخات و سحت مطالبر تی ہے وقیر و۔

یا در دھیے : تمام اخلاط کا سران ایک دوسر نے کی الف ہے جیسے بھی ہو سران سراتہ ہے قو مقراء کا سران سرون کا مراب ایسادو سرم فشک اور سووا کا مران سروفشک ہی ہواور قربی کی ایک ایک دواء یا دواؤل کا مراب ایسادو سکتا ہے جو ایک ہی وقت میں گرم بھی ہواور بخشاء بھی ہواور تر بھی دواج ہر گزئیں ہو گا اور برف یا خلاف ہے۔ و نیا میں کوئی بھی شخر ایک وقت میں آیک ہی مزان پر ہوگی مثلاً آگ ہمیشہ گرم رہے گی اور برف یا خلاف ہے۔ و نیا میں کوئی بھی شخر ایک وقت میں آیک ہی مزان پر ہوگی مثلاً آگ ہمیشہ گرم رہے گی اور برف یا پائی مختلا از ہے گا۔ جب بیدو فول شخر ایک جگر ملیل گی قوا بی جا شرکہ وجو ایک ایک ایک فاللا جائے قوا بھی کر شخر کی ہوجو ایک کی اور آگ کے ربط میں آئے پر مختلا اپائی گرم ہوجو ایک اس طرح طب بو تائی میں ملا ات تو بہت ساری اور مختلف تم کی ہو جائے گئی ہو یا مواوی ہو یا صفر اور سام میں کو ایک وقت میں جو دوا کمیں دی جا کیں دو بھی الیک ہی مواوی کی دو اس مول پر دوا کمی تیار کرتے مریض کی ہوئی گئی ہیں۔ کی دو قاس اصول پر دوا کمی تیار کرتے مریض اس کو بی بی اور بالک حقیق کی تقررت کا تماش دیکھیں۔ ہاری (صابری یونانی شفافان کی) ہیش کروہ تا میں اس اس اس اس کی ہوئی کرتے مریض اس اس اس کرتے ہوگئی ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرتے ہوئی

. طب بو ما فی کے مندر جہ بالا اصول بینی مزاج کے مطابق دی گئی دوا جس سے پیچار تے می فا مدود کھا تا شرون کرویق ہے اور معاتی و مرایش دونوں تو جہت میں ذال دیق ہے امید ہے بھی معالجین ان دواؤں کو استعمال کرے بندؤنا چیز کواپٹے تج بات ومشورہ ہے آگا دفر مائیس گے۔

شفا ، کا راز

یادر کھیں کہ شفا کاراز ہیری تفقیری کنٹوں خاندائی بحریات اور ہیں۔ جواہرات بین نیمیں بلکہ مزاق پر بخی سخی دیکی دوا ، نذا ، اور پر ہیز میں ہے۔ کوئی بھی تھیم یا ذاکٹر اس اصول کو ساسنے رکھ کر مریش کو مزاج کے مطابق مناسب دیمی دوا ، ، منذا ، و پر ہیز مرا کے گاتو ما لک تشقی ہے امید ہے کہ شرور باالنشر ورشفاء ہوگی ، دولت وشہرت دونوں ملیس گی۔ کیونکہ طب یونائی میں ماہ بن کا دار وہدار مریش کے مزاج کی بھی تشخیص پر ہے اور مزاج بنا آم ا

اخلاط

اطباء نے اخلاط کی تعداد جار ، ٹی ہے (1) سودا ،(2) صفرا ،(3) بلغم(4)دم(خون) کیکن جدید تحقیقات ہے مید علوم : و چکا ہے کیٹون خوداخاد طاکا مرآب ہے لبند ابنیادی طور پراخلاط قبل جی جی لیعنی سوداء، صفراءاور بلغم۔

مزاج کی پھچان

و بیسے تو مزان کی اقسام بہت جی لیکن ہم خوام کی سیونت کوسائے رکھتے ہوئے تین حصول میں تقسیم کر رہے جیں۔

سبوداوی صبواج: سوداه کامزاخ سردخنگ ہے۔خون میں سودا ، کی زیادتی ہونے پرجم میں سردی خنگی کی علامات پائی جاتی جیں جیسے: پیشاب سرٹی مائل قبض شدید، نبض کی رفقار تیز اورطویل ، پیشاب کی گی، مردول میں کنژت احتلام ،جسم کے کی حصہ سے خون کا اخراج ،وا بنے گروے میں پھری، پردشیٹ (پیشاب کے گدودوں کا بردھنا) ، مائیڑ لیا، نیندندآ نا،جنون ،مورتوں میں استخاضہ،مہینہ کی زیادتی اوراضتا ق الرحم وقیرہ۔

صسف اوی صداح : صفرا ، کامزان گرم شک ، وتا ہے۔ تنون میں صفرا ، کی زیاد تی ہو نے پر پیشا ہے زردی ماکل جلس کے ساتھ ہوتا ہے ، کبھی بہت کنڑت سے اور کبھی بہت کم ، گھبرا بہث ، پیٹ میں جلس ، ہاتھوں چیروں میں جلس ، ہا کمیں گرو ہے میں پیٹری ، جگر کی خرالی ، برقالن ، ہاتھوں ہیروں کا سونا مردوں میں سرعت افزال ، جند پر پیشر کا بڑھنا ہا کم ہوتا ، پیپش ، مروڑ ، خارش اور پتی کا انچھانا وغیرہ رسفراو کی نبش سودادی نبش کے مِيْنَ هِنِينِ مَنْ عَنْ اورَ لَمِنْ طُولِي اللَّهِ فِي بِينِ إِنْ أَنْهُ وَوَا نَكِيَّو لَ مُنْ أَصْرَو أَن وع فَي ب و

جلغصى صواح ؛ خاط المغنم كامزان مرده ترب فرن بن المجتمع أن و و قد في دو في به ما يش الدروهو و ت كاند برده جاتا ب به بيتا ب كابار باراتا ، باني جيسارقك وه كاه رزياد و دون أبض لنز وربورين مان وربو يك كان و و ب بموني محسول بوقى ب بالغى مزان كم ريفول بيس أكمة زكام تجيئيس كم كاورو، زوزو ما قارده بهي أبض اور بهي ياني جيسه دست بالغى دسه بلغى كهائمى ، بلذ پريشركا كم زوتا ، دل كافروناه و تابيه بورق مي مجهيد كام زوتا يارند جوتا ، كنش سايان الرجم ، مروول جيس ضعف باو ، جربان « بجوال بيس الخل دست امر رفتار و ليه و ينا ديال جوتى بيس و

موسم ہاتی مزاج وہ لے مریضوں کے لئے بہت انجماء وتا ہے۔ **دواؤں کس مقدار خوراک واوقات**

رواؤل کے ساتھ جومقدارخوراک اوروفت لکھاجوا ہوتا ہے لینی کئے وقفہ ہو گی ہام ہواؤل کے ساتھ جومقدارخوراک اوروفت لکھاجوا ہوتا ہے لینی کی عام ہوائت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔خصوصی طالات لینی مرش کی شدت کے مطابق دوا ، کی مقدار خوراک اور اوقات بدل جاتے ہیں۔ مثلاً بلڈ پریشر کا مرابض ہے یا بلڈ پریشر بہت زیادہ نیس ہے آو اسمیر بلڈ پریشر نہر۔ 1 ء غیر ۔ 2 گی 1-1 گولی دن میں دو سے تین مرتبہ ہی کائی ہا ایمر جینس کی حالت میں یہی اگر جد پریشر بہت زیادہ ہو گا گولی دینے سے فائدہ کم ہوتا ہے تو دونوں میں ہے 1-1 گولی 4-4 گھنٹ کے بعد۔ جیس کر دیا وقفہ ہے بھی دے سے فائدہ کم ہوتا ہے تو دونوں میں ہے 1-1 گولی 4-4 گھنٹ کے بعد۔ جیس کر گا کی سے 1-1 گولی 4-4 گھنٹ کے بعد۔ جیس کر گھلا کی ۔ ایک طرح گردہ درد میں گردہ کی دواء کا فرق پردواء کا وقفہ بردھادی بیانی و فیرہ کی طالت میں تریاق اسفر کھلا کیں ۔ ایک طرح گردہ درد میں گردہ کی دواء کو نی اس خیال رکھیں۔

نسوت خساص:(1) ہماری بھی دوائیں مزاج پر بنی ہیں اسلنے دداءشر دیں ہوتے ہی مریض کے اعدر بہت تیز تبدیلی آتی ہے بہی وجہ ہے کہ مزاج پر بمنی دلیسی علاج انجیکشن کی طرح تیز اثر اور مال کے دودھ کی طرح مفیداور بے شررہوتا ہے جو پرانی اور پیچیدہ بیماریول کو بھی بہت جلد نکال دیتا ہے۔

(2) تقبیب کودوران علاج ای بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ جب مریض کے مزاج میں تبدیلی آ جا ہے تب مزاج کی تبدیلی کے مطابق دوا متبدیل کرویں یا دوا اردک ویں۔

بلڈ پریشر کا کم ہونا Low Blood Pressure

السبساب: تظرات سنَّ وَقَمَ وَبِشَت النِياعَ فَ مَ رَكُوْمَ وَالِثَّمَالِ إِلَيْ عَادِيْهُ وغَيْرِهِ السَّسَالِ وَهِنِ كَلَ قُرانِي بَعِينَ البِيرُدُ فَى أَسَى الْكُرِيزِ كَلَ رَبِرِ فِي لِالزَانَّ سَطال شَقِيلِ وشول سَنَهُ مَا إِدِيْهِم مِينَ بِإِنِّى فِي رُوجًا مُا يَا بِدِن سَاخُونَ كَا زَيَادُوا قِرانَ وَغِيرُوا بَهم اسْباب مِين جِهم مِينَ مَنِي خلط (خصوصاصفراء) فَي كِي يَازِيادِ تِي سَهُ مِن يَرْتُهم إِلزَيْرُوهِ بُوسَكِياً ہِدِي

علاصات : بدن ش ستی و گزور دافت بیشت چکر آنا ، بلند پر ایشر که انتها کی کم مونے پر ہے ہوتی بھی ہو اتی ہے۔

علاج غذائى: سادى بزى رولى دوده، كل دوليدو فيرو

عسلاج دوائس : پہلے مرض کے بھی سب کا پیداگا تھی اسکے بعد مریض کے مزاج کے مطابق دوا مغذاء و پر بینز کا اہتمام کرائیں ما لک سے امید ہے ضرور شفاء ہوگی ۔ مریض کا مزاج اگر بلغی ہویا کوئی اور مرض جیسے آئی وست مذکام با بیماری کے بعد کی کمزوری ہوتو صابری نیورو بارے آ وصایا ایک گرام دن میں ایک سے تین مرتبداور مرض کی شدت میں 15 سے 30 منٹ کے وقف سے بھی دے جیجے ہیں۔

بوهيون مرق مصالح، وشت الذو وفيره.

خسوٹ: اگر مر بیش کوصفرا ، گیازیادتی ہے تبش ،ایسڈ ٹی ، پیٹ ،معدو ، پیشاب وغیرہ جلن کی شکایت ہوتو صابری تریاق اصفر 1-1 گرام دن میں 4-3 مرتبہ کھلا کمیں قبض کے لئے صفرا پیکس دوگو لی راہے کو یاضبح وشام مریض کی حالت کے مطابق کھلا کمیں ۔

بلة پريشركا بڙهنا High Blood Pressure

آئ کل بلڈ پریشر کا مرض دن بدن بین تیزی ہے بڑھتا جار ہا ہے۔اب تو بیمرض بوڑھوں کے ساتھ تو جوانوں کوبھی اپنی لیسٹ میں لے رہا ہے۔ بڑے بڑے اسپتال وزسنگ ہوم بھی اس کوئٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ بلڈ پریشر کا حملہ اکثر اچا تک ہوتا ہے اور کبھی تبھی تو اتنا شدید ہوتا ہے کے مریض کو اسپتال تک پہنچنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اگریزی طریقہ علاج میں بلڈ پریشر کا کوئی شافی علاج بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر مریض کو إلد كي يج إلى الله والحلال في جارت و يت إلى و الله يو الدواجي الشورة الله عامد وجوالات و وقد إليان ال الكريز في دواون كوزياد ومدت تك حالية سنة ان دواؤل مستعظ الثرات ل وجوب ورزبت في يوري بايد

بِدِ جِاتِی ثِین ۔ بلنہ پر یشٹر کی اکٹر ووا آھی مردوں میں جنسی مزوری بھی انرقی تیں۔ السعيساب والكريزي والآل كاز يادواستعمال تأنو مريق مسالون في زياء تي تأنيقهم في جيزين، فجازت.

انھوے، عاد الّی مشیا کا تھائے پینے میں استعمال ازا شما ابتوثی ٹی کٹے ہے ، جائے ، کا ٹی اولڈار رحمس ایان اتسہا کو ،

ييزي، سكريت، ألا كا وفير و تالة آرام كي زندگي كزارنا اور ورزش نه كرنا تنهٔ ملاوت والي جيزي، تكمي، تيل، مريخ، الصالح، النك، جِرَل وفير وكا كمة ت استعمال بحي باني بلذ بريشر كا مرض بيدا أرتاجي-

عبلا هات: مرش ورده دوماغ ش فون كالهم جانا بكيير يجوثنا بكيرابيث وونا ، باربار بالى بلد يريشر وونا ، ا اهلَانَ قلب مهانس كَي عَلَى مهر مِين ہے چيني ، و ماغ ميس نصفذك محسوس كرة ، متيد شدا تا ،قلب ير او جوا ورهنسن محسوس

، جونا، پیشاب کم یازیاد و جونا چھوڑ اچھوڑ اجونا ادر پینٹاب میں بھی بھی جنگن ہونا و فیر د ۔

عسلاج غذاف : صلى يمام به كاجرام بالدرك مربه بيب ماز وسيب مينية وفيروكها كين اورسوف و

سفیدز بره کی جائے بیٹیں، ووپہرکومولی ،گا جر ،شافع، کدو، تؤری، ننڈے، پیپیة ،کھیرا، نکڑی وفیر و کھا کیں اور کریم

تکھے ہوے دود دو میں سونف یکا کر پیکیں ۔شام کو دوپیر کی طرح سبزی اور دود ہے کا استعمال کریں ۔شروع میں پہلے ون کیلئے رونی ندکھا کیں تو اچھاہے اگر بھوک برداشت ندہوتو سادے آئے کی رونی شور بے دار مبزی میں چور

کرے کھا کیں۔ بلڈ پر پیٹر ٹھیک ہونے پر سادی روٹی ہمبزی خاتص یا بکرے کے ٹوٹٹ میں بکی دو لی کھا کمیں۔

عسلاج دوائس : اصابري اكسربلد يريش فبر-١١ورسابري اكسيربد يريش فبر-2 مي عايك دو گوئی صبح ، دو پېر وشام (يا حسب حالت مرض) ڪلائيس - بياري اگريراني يا شديد بيوتو معجون مفرر ، قلب ومڳر

اً وها چچ دن ميں 3-2 مرتبه (يا حسب حالت مرض) كلا تيں ۔ اگر مريض کو تيش بھي بيوتو صفراليكس 2-1 حكولي رات کو قبیش شدید ہوتو دن میں 3-2 مرتبه (یا حسب حالت مرض) کھلائمیں ۔ پیٹ میں جنن وٹیس وغیرہ کی

شكايت ہوتو ترياق اصفر(سفوف) دن ميں 4-3 مرتبه(حسب حالت مرض) ساده ياني سے تحفا ئيں۔اگر نزله کھا کی کے ساتھ قبل کی شکایت بھی ہوتو اکسیرز الد مفراو ٹی آ دھا گرام دن میں 6-3 م تبدا در دہب سوزش2-2

گولی ون میں 3-2 مرجه کھلائیں اگر مریض کے گردوں میں ورم ہو، پیٹاب کم موہ ہیتا ہے میں جلن اور چيره و با تھوں پيروں پرورم آتا ہوتو (سابري) كذني كيورشر بت2-2 جي ايك كپ باني ش ملاكرون بش

م كن مرتبه إلى أيل-

پوهيون مري ومات الله في يان وثت والات و في و

نسوت اجذبی بیشر کی قمام میشول میں اصابری انگیر بیڈی بیشر قب سے 1 اور اصابری انگیر بیشر بیڈی بیشر نبسرے کولیاں میں کافی اوقی میں ۔ باقی مندرجہ بالا دواؤل کی اشرورت ویجید دادر پرائے مریضوں میں ہی چیش آئی ہیں۔

پیٹ کی بیماریاں

وليساقي بيت كى بهت مارى يناريال بين بن شل سه يكه كاذ كرمندرجا و بل بين 1 - قبل 2 - كيس ، 3 - جمن ، 4 - وست ، 5 - شيش .

آٹ گل سے نیار یال بہت عام ہوگئی ہیں۔ اکثر لوگ ان امراض میں بتلا ہیں اگر میزی دواؤں کے استعمال سے وقتی طور پر بے نیار یال وب جاتی ہیں اورائ کے بعد ان زہر کیلی دواؤں کے اٹر سے بہت ساری خطرنا ک بیاریاں بیدا ہوتی میں اور دوز بروز برومتی جاتی ہیں۔

اسباب: مرخن غذاؤں کا کترت سے استعمال میدے اور باریکے چینے ہوئے آئے گی روٹی مرخ مصالحوں کی زیادتی ہتمباکو، بیٹری سگریٹ گڑگا، جائے ، کافی ، کولڈڈر کٹس اور چرس و فیرہ ، رات کا کھانا ویر سے کھانا ، کھانا کھاتے جی سوجانا، ورزش کی کی ، آ رام بلی ، انگریزی زہر لی وواؤں کا کثرت سے استعمال اور پین کلروا یٹی با یونگ دواؤں کا استعمال وغیرہ۔

تبض

قبض کواطباء نے تمام بناریوں کی جزیتایا ہے، کیونکہ قبض سے بہت می بناریاں پیدا ہوتی ہیں قبض اجابت کے نہ ہونے یا سخت ہونے کو کہتے ہیں۔

قبسض کسی قسمی : سوداوی بعفراوی بالخی یکین عام طور پرطب کی باریکیوں اور مزائ سے ناواقیت کی بناء پرسب کو ایک بی طرح کا تبقیل جھا جاتا ہے جو بالکل نظط ہے ہی وجہ ہے کہ دواؤں کے کشرت استعمال کے باوجو و مرض کھیک ٹیس ہوتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جرایک قبض کا طاح علیحہ و مظیمہ ہے۔ صابری یو نانی شخفا فاند نے سوداوی قبض کیلئے سودالیکس (Sufralax) اور شخفا فاند نے سوداوی قبض کیلئے سودالیکس (Sufralax) اور شخص کے لئے صفر ایک ہیں ۔

صفراوى قبض

علاصات : علا **مات** : علم او اُن کے مریشوں ٹین آبش ہے۔ ان کے مندرجاذیل مارشد اور کا ہے۔ یا سب پائی جاتی تیں ۔ اب بت کا صاف نے ہونا، پریٹ اور دی جات کا جن بعرہ یہ جاپا ، ارو ہے وائی ہے وہ وردو فیجے ویہ

علاج غذائی : عفرادی اورمود او گفیش کے مریش کوئٹ ٹن میں بینید دام دوری بودوروں بیارہ ایران ہیں ہیں۔ عدد کئے اکال مرد بادام سامت عدد کھیل کردود جدک ساتھ کھا ٹن سادہ جدیث تھند 20-10 کرام ڈال مریع جی آئیش سے لئے بہت مفید ہے۔ دو پہر وشام ٹن میں کو گی او کی اقدیق بنند ہے بشافی موں او جن پرول والیہ و بی شود ہے دار میزی ٹن مادوے آئے کی روٹی چور کرد دی تھی باز تجون کا تیل مذاکر ہی گئیں۔ میزی کی ٹن ایاں مریق شانجات کالی مریق کا استعمال کریں۔ بہتر میں کے کہ بنزی زیاد وروٹی کم کئی میں۔

عسسلاج دوانسسس: دوگولی صفراکیس رات و دویت وقت یا منی دوزج وشام (حسب حالت مرض) تمام میں۔

نسوت: عنفراوی قبض کے و مرابض بنن و پھر کی گی شخایت : دعنفر انیس کے ساتھ صابری کر ٹی ہور گولیال اور شربت بھی استعمال کریں قوفا کمرہ جد ہوتا ہے۔

سوداوي قبض

عسلامسات : سوداوی مزان کے مریخوں میں قبش کے ساتھ سندرجازیں مانیات میں سے آپھیا سب پائی جاتی حیس۔اجابت کا صاف نہ ہوتا اگئی کی دن تک اجابت کا نہ ہوتا، پیشا ب آم ہوتا، پیشاپ کا سرش مائل ہوتا، پیشاب میں خون آنا اخولی اواسیر ،جگر کی مستی وفیر و۔

علاج غوائل ، بیایته ، امرود ، جیگواور دوده بیش کیمریش می معت کواف جی تکال بر ، بادام کی آیری کا مدد کیتا کی معت کوان بر داشت) کما نیم ، ووده کا مدد کیتا کی بول ، بیایته ، امرود ، جیگواور دوده بیش یا دوده دلیه وقیم و (حسب بر داشت) کما نیم ، ووده کا گفت که 20-10 گرام وال کر بینا بیمی قبض کے لئے بہت مفید ہے ۔ دوبیم وشام میں بہتا کی لوگ ، آوری ، فقف ہمولی ، گاجر ، برول وقیم و کی شور ب دار تیزی میاد ب آئے کی روفی چور میرون تھی یا دیتون کا تیل ملائر کھا میں ۔ بہتا کی میں لال مربی کے بیائے کا کی مربی کا استعمال کریں ۔ بہتا ہے ہے کہ بیائی نہود و مان میں گا تیل ملائر کھا میں ۔ بہتا کی میں لال مربی کے بیائے کا کی مربی کا استعمال کریں ۔ بہتا ہے کہ بیائی نہود و مان میں گیا میں ۔

علاج دوالمی: سایری ۱۰۰ اینس ۱۰ تو قررات کوموت منت یا تنگ دو پر وشام (حب شررت) خاد کیل به

بلغمى قبض

علاصات : بلقی مزان کے مرائنوں میں قبیش ہے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل طامات میں ہے کہی یاسپ بائی جاتی حیس ماجابت کا صاف ندہ کا مرات کو بھی پیشا ب کے لئے بار بار انسنا ، پیشا ب بہت زیادہ اور پائی جیسا سفید ہونا، جوزوں کا ورد، موٹا پار جیٹ کی تیر ٹی کا بیھنا، موق انساء کا درد، کم ورد، سمر بھاری رہٹا، برن میں سستی اور کا بل ، جمائی آتا، کیس بنا بنزار کھائی ، سرائس کی تی نے و

عسلاج عسد النبي: من الشيئة مين الجيء 1-1 عدد مغز أخروت 5-2 عدد يسة 10-5 مرام تها كي اور وارتيتي كي جائة ونين - دو بهروشام مين كوشت كاشرب يا كوشت مين يكي بوتي منزيان جيساكريا. وشاخر وليه والميرو تحلاكين - رات كوموت وقت مربه بزايك يادوهد وياني كي ساتي كلا كين _

عسلاج دوانس : فرن ایند بین آؤٹ 2-2 آلونی دن جس تین مرتبہ یا کم ویش (حسب نفرورت) گرم یائی سے کھلا کیں۔

خصوصی هدایت: اگرم ایش کیجیش کے ساتھ نزلد از کام کھائی وغیر وہمی ہوتو (سابری) تریاق نزلہ یافی ، (سابری) تریاق نزلد سوداوی اور (سابری) تریاق نزله مفراوی مریض کے مزاج کے مطابق استعال کرائیں۔

نزلسه

نزلدایساعام مرض ہے جس سے تقریباً سجی لوگ واقف ہیں ۔ کیکن ہم خاص بات یہ بتانا جا ہے ہیں کہ طب بونانی کے مزاجی فلسفہ کے مطابق نزلہ بھی تین تسم کا ہوتا ہے۔

صفر اوی,سوداوی. بلغیی

نزله بلغمی(نزله سرد)

المصباب: خون مين خلط بلغم كي زياوتي كاجونا_

عسلامسان : کھانسی ہزالہ، ناک بہنا، زکوں کی پسلیوں کا چلنا (نمونیہ) پیشاب کی زیادتی ،سفید یلخم خارجٌ :ونا اونسل بلغی ومدوغیرہ۔ عسلاج غسفانسی : گن ناشته می جو به و به به به به به به به به به این این اور انده یا آویت الیه و اما کی اور دار هین می چاسه بیش به دو چهروشام می وشت و قیمه و اند و امری بیگی بیشند می بدر به به اور درم اما بیش است استعمال مین به

عسلاج دوافس، تريال فزار بخى 1-1 گولى دن ش 4-2 م تبدا (بنى كايف ش م نسايد م تبدن افى دولَ هِ الن سكما تحدا كسير فزار بافتى آوسى ستايك دام يمدان ش 4-3 م تبديم كرم يا في سيره، كير ... چوه بيز و فينفى چۆرن بي ول دآس كريم الونفاذ دكتر، فيرو.

نزله صفراوی(نزله گرم)

السباب: خون ين خلط صفرا مكن زياد في كا يوناب

عسلاصات : گفانی ونزلد از لدکا تاک وختل میں گرتا ، گفانی میں گاڑ ھا بلقم بھٹا بلقم کا رقک بیلا یا مہزی ماکل دیب میں بھروز دریان کا بنتا ، پیشاب کی جس وقیر در

علاج غ**ذان ؛** کن کوناشته شروره نظائل دونی سات مدد، چینجه بوت بادام تین یا سات مده ردود بد، دلید، سیب النجرو فیروید دو پیروشام میں خالص میزی یا چیوئے گوشت میں کی دونی ۔

عسلاج دوانسی: اکسیم نزار صفراوی آوجا آوجا گرام دن می 4-3 مرتب دب سعال صفراوی 2-1 گول دن میں 4-3 باراور قبض بھی ہوتو حب سوزش شہد کے پائی یاسادے پائی سے مخال کیں۔

چو هييو : جاول ، تحقي چيزي، دې ،اجار، آئس کريم ،کوللد ورنگس و تلي جو في چيزي وغير و_

نزله سوداوی(نزله خشک)

الصعباب: خون من خلط سوداء کی زیادتی کا ہونا۔

عسلاصات : حَشَّ کھانی، حَشَّ ومہ (جس پیس افغرنہیں اکلیّا یا بمشکل) قبض، پیشاب سرخی ماکل ، کھا تست کھا نستہ دم گھٹنا، تاک بندر ہنا، حَشَّل موسم وخشگ غزاؤں سے مرض کا بزیشنا و قیرو۔

عسلاج غسفالنس : مميع ميں بادام امنظ وغير ومغزيات دلي گھي ڪيما تحدديں ادو پيروشام ميں ميزي خاص دلي گھي ميں بني بوقي ڪلائيں۔

عسلاج دوانس: المسيرززل موداوي، حب موزش2-2 سولي ثين بارقبض اگرشد يد دوتو موداليلس 2-2 سولي 3-1 مرجبه ياحسب شرورت استعال كراكيس _ پوهيو: اوشت ۾ ٿا ڳيل کي ۽ ڏيڙي.

نسوت: العق سهانال الله موداوي الالدين بين منظيم بيارة وها أدها أي وان يُل 4-3 مرتبور بيا نكت بين -

گردیے مثانے کی بیماریاں

آمروے مٹانہ تاں ٹی طرح کی بیاریاں دوتی جی جیسے فردو کا درم ، فردو مثانہ کی چھری ،گردوں کا فیس جو ہو قبیروں

العدمیاب: پانی کی فرانی مقاست فو کا درزیاد درخون فغرافان کا استعمال کنش تنشر اب نوش آند و پان و تمبا کو وغیره کا کنش ت استعمال دهایت پیشد مین زیاده مرفق مسالے آئی ابوئی چیزی، نیم حکیموں کے ذریعی عزارت کو تصحیر بغیر انٹی سیرسی طاقت کی دواؤں کا تھالانا وال سب کے علاوہ آئی کل انگریزی دز ہریلی دواؤں کا کنش ت استعمال جی گرد دووش کے بیار بیاں کا ایم حب ہے۔

عدلا صاحت: کرد سے نشن درد کا ہوتا ، پیٹیٹا ب میں بعثن ہوتا ، پیٹیا ب کا بار بارآ تا اکم آ نایا ہیت زیاد د آ نا مجھی بھی بیٹیا ب میں خون کا آ نا ، اکٹر کرد و کا درد ، بہت شدید ترکیا نے دالا ہوتا ہے ، بھی بھی درد کے ساتھ تے بھی ہوتی نے۔

علاج غفدانس : منظر من إنال كاجوى حسب برداشت كثرت سه با أيل ثبدكاشر بن يكى اليها ب مرايش كوارام كراكي اور بول ين قرم يانى جركروروكى عبك كان كري -

علاج دوانس: خارفتک خورد، پھر چنا کہتی ہم خیارین، چھنکا خربوزہ، ہرایک 10-10 گرام گوایک لینز پائی میں پہ ٹیں جب .750 ml رہ جائے تو شہدے چھا کرے 30-15 منٹ کے وقف سے ایک ایک آپ بلاتے رہیں۔ جلدی فائدہ کے لئے صابری کڈنی کیور 2-1 گولی دن میں تین۔ چارمرجہ سادے پائی سے اور کڈنی کیور میر پ 2-2 بھی ایک کپ پائی میں ملاکردن میں تین۔ چارمرجہ بلائیں۔ وردکی حالت میں گوئی خت تغذا مدونی، چاول، گوشت ، الذہ و فیرہ نددیں۔

خسوت : کلانی کیور بیرپ مینجا ہے اسلنے شوگر کے مراینوں کو ندویں۔ اگر مرایش کو قبض بھی ہوتو صابری صفر اُلیٹس 2-1 گولی دن میں ایک سے تین مرتبہ کھلا تیں (وست آنے پرصفر الیکس بند کردیں یا کم کردیں)۔ اگر مرایش کوجلن (ایسیکرٹی) گیس ، تینے متلی وغیر وئی وئیا ہے وہ دوتو صابری تریاق اصفرون میں جار۔ یا گئے مرتبہ عنا میں۔ اور مریقش وفزار خانمی کی ڈویت ہوتا صادری اسپر فزار صفرادی اور حب اواٹی 1،2 - و ی وان میں تین یا چارم میں طلامی۔ دروفھیاں ہوئے زرجھی پھری کے معمل افراق کے لئے کینودنو س تیں ملدرجہ ہا اووا میں جورتی رتیس سادور میں ممل ان دواول کا استعمال معالیٰ کی زیر تحرافی تیں میں رہیں۔

گردیے مثانے کا ورم (UTI) Urinary Tract Infection

العدب اب: پائی کی خرائی وقاحت فوذ اور زیاد و مرطن نفراؤں داستول آنیزے آر اب نوشی و تعد دیاں ، تمہا وو فیم و کا کشت استعمال و کھانے ہیئے میں زیاد و مربئ مسالے آئی ووٹی چنے یں پیم حکیموں کے ذریع مزائ و تنجی بنچے انکی سید کی طاقت کی دواؤں کا کھلا تا وانگریزی وزہر کی دواؤں کا کشت و مشعمال این مب کے مودود موزاک بھی مرد دوماتا نے کے درم کا اہم سبب ہے۔

عسلا مسات : پهيتاب کا جندگ جندگ يا جنن ڪراتھ آنا، چې ه پاپور بيجتم پرورم ، وقد پريشر کا بوحت. مرض شديد تاويف پرسردگي ، مفارم تلي و فير و کا بودا۔

علاج غذائى : پائى دائىت ئاستىمال، كائىت كەرمەن تور بائى بۇش كىلى دائىد بائى نەرتىل دىكائى ئىن بىرى بىز يان دانوكى دۇرى ئىزت دىلىردى كائى مرچول ئىسىسى تىرىدا كىلى مرخ دائىت كىلى نەكىرى دىلى تىرىدىكى تىرىكى كىلىن دىلىردى كاستىمال كرىل يەموت تورى دور بىز بايشر دائى تارى چىزىل مىلى مىستىمال كىرىن د

عسلاج دوانس ؛ سابری اورو برب2-1 شرام می دو پیرشام دود دی اینی یا تازه پانی کست تھے۔

طلا میں۔ اگر مرش بہت شد پیر بوتو کنرنی کور میر پ اگذائی کیور گولیال اور مندر دید بالانسفا و پرد ہے کے طریقہ

ہا استعمال کرا میں۔ بیش بوتو سفر الیلس دو گوئی رات کو سوت وقت یا بیچ وشام حسب حاست مرش کلا میں ۔

لا وست آئے پر آم کردی کی یا بند کردی کی جنری گیس وغیر وجوتو صابری تریاق اسفر میچی دو پیر وشام وستعمال

المام بی المام میچی ول اور چیر وہ غیر و پر ورم اور بلذ پر پیشر زیادہ ہوتو اکسیر بلذ پر پیشر نیسے۔

دو پیر ورات طال میں۔

گردوں کا فیل ہونا(Kidney Failure)

العسباب : أتشب اسوزاك بشوكر، بلذي يشر، كثرت شراب أوشى العالف يبينه يش زود وم خ مسات،

تلی ہو کی نیزیں واٹنی سید بھی طاقت کی دواؤں کا استعمال واگریز ٹی زہر پلی دوائمیں جیسے اسلم انڈ وایٹنی بایونک اور جین ککروفیر وکا کنٹریت استعمال ۔

علاصات : اس مرض میں گرد ہے تون کو تھیک طور پر صاف تیں کرتے اور تون میں زیر نے ماوے جیسے
پورٹیک ایسٹر ،بلٹر پوریا(Blood Urea) سیرم کر پٹیٹن (Ser.creatinine)، نیے وہوسے گئے میں را اس
وقت پر کیے طابق نہ ہوتو مر لیش جندی خون میں ہوسے ہوئے زیر نے ماوے کے جب وار فالی ہے رخصت
الاجا تا ہے۔ اگر بیزی طابق میں ڈائلیسس می اس کا واحد طابق ہے جوزیاد وون تک کا میاب ٹیس ہوتا۔ یہ
طابق عارض طور پر مریش کو آرام میں گیا تا ہے گر آ ہت آ ہت و مرے موارضات مرایش کو خطر ناک حالت میں
جیجا وہ ہے ہیں۔

علاج غذافی : کھانے کے درمیان تھوڈ اپائی ٹٹی ایکن کھائے کے رابعد پائی نہیں، کھا ٹا ٹوب چہا کر کھا تھی، ہری میزیاں، لوکی، توری نفڈے وغیرہ کانی مرچوں کے ساتھ بنا تھی، لال مرج استعمال نہ تریں، میزی میں زیجون کا تیل استعمال کریں قرزیادہ اٹھا ہے۔

عسلاج دوانس، : صابری کڈنی کیور سرپ 4-4 بھی سی دو پیروشام پانی کے ساتھ بلائیں۔ جوراش زریونی سادہ آ دھا آ دھا جی بینی 5-5 گرام سی دو بیروشام اور صفرالیٹس دو۔ دوگولی دن میں تین ہار گھا ئیں۔ اسروست آئیس تو صفرالیکس گولی تھوڑے دفت کے لئے بند کردیں ۔ بیٹ میں جلن ، ایسیڈنی کیس وغیرہ ہو توصابری مزیاق اصفر میں دو پیروشام آ دھا آ دھا گرام کھلا ئیں۔ نزلہ کھائی کی شکایت ہوتو صابری اسپر نزلہ صفرادی آ دھا آ دھا گرام سادہ پانی سے کھلائیں۔ اگر بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہوتو اکسیر بلڈ پریشر نمبر۔ 1 درا کسیر بلڈ پریشر نمبر۔ 2 کی 2-1 گولی میں دو پیروشام کھلائیں۔

خوث: شۇڭر كے مريض پيشى دواكيل مثلا شربت ، جون وغيره نه ليس .

شوگر(Diabetes)

آئ کل بیمرض اتفاعام ہوگیا ہے کستر پر تعارف کی ضرورت نہیں۔ بوز سے جوان مورت مرویہاں تک کد چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ تیمرخوار بچ بھی اس مرض میں مبتلا ہور ہے ہیں۔ انگریز کی دواؤں سے عارضی طور پرخون میں شوگر کی مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے لیکن ان دواؤں کے مضرا ترات سے اور دوسری بہت ہی بیاریاں بید

1

العسب العب: الرامطين في زندل مزارنا المحنت مشتقت ورزش الميه ون مرتاز يا وفي لبي المرجون في معن على العسب العب ا العمر بهذا الرق تحالث (فاحت فوا) المثالث ثما الب أوثى الأكاو فيم وكا استعمال المرزائل تن الا Tention) وفيه و

عسلاهسامند : زیاده دیا آن مزیاه ه پیتاب انجوال کی کنتریت مرفته رفته بدن کالافر و کنز وردوی ایجوازی. پیشمی دورزشول کا جد فحیک نه دو داوفیر و به پیتاب اورخوان نمیت کرت پیشر و کی وقتد ارس اضافید

صحيح علاج: شورك مان كاللي السول كمطابق جمة تم حسول مِن تقيم أيا ب-

1. جسم کے جس جصے میں قدرتی انسولین بنآ ہے۔ یعنی (Pancreas) گونھیک کرن تا کہ قدرتی انسولین کی پیدادار بڑھ کرشٹو گر کوفود کنٹر ول کرے۔

2. جسم کے دوسرے حصول جیسے گردہ، جگر، دل ود ہاغ وغیرو کی انگریز می دواؤں کے مصر اثرات سے حفاظت گرنا۔

3. جسم کے مندرجہ بالا اعضاء میں شوگر کی انگریزی زہر لی دواؤں کے مطراثرات سے جوفرامیاں پیدا یوتی تیں انھیں دورکرنا۔

عسلاج بالقد ببیو: مریض جہال تک ہو سکتاز دادر کھی ہوا میں کرے کھانا ساد دادر بھوک ہے کم کھا ہے ، وقت پر کھائے ، کھانے کو اتنا پیائے کہ دودہ جیسا ہوجائے ، کھائے کے درمیان میں تھوڑ ویا فی لی سکتے ہیں مگر کھانا کھائے کے بعد ایک ہے ڈیڑھ کھنٹ تک پانی ہرگزنہ پیش ، کھائے میں چوکر دالی رد فی یا چنا ملی ہوئی سادی رہ فی استعمال کریں۔ ہر فی ہمتریاں ، کریا۔ ہر فی بیاز ، ہر فی مبتھی کی ہمزی اور کم چکنا فی دالا چھونا کوشت کھائیں۔ عسلاج دوانس : کاوکو میس سوات کا گیا گیا ہے۔ گرام (ایک جھوٹا جائے کا تی استان ویا فی شام تاز ویا فی ش گول کر یا منی شن دال کر یا فی جیس (حسب سوات) کاش شوار کے مرایشوں کے باتھ بیر و فیم ویش درور ہتا ہے اس کے لئے صابری فیٹ اینڈ جین آفٹ کیا 2-2 گولی شن دو پیر اور رات بیل گوا تیں ہے والیاں قبض ، بدن و ورداور چر بی کو چکھلا کر یا خالد کے ذریعہ دورکرتی جیں۔ اگر وست آجا کی تو گوئی دن میں وہ یا تین مرجہ سب مرایش کو بنڈ پریشر کی شکایت توقہ صابری اسمیر بلذ پر بیشر قبر ۔ 1 ایک ہے دو گوئی دن میں وہ یا تین مرجہ سب ضرورت گھلا گیں۔ اگر بنڈ پریشر زیادہ یا پراٹا ہواور گردے جبی مثاثر دوں تو ساتھ میں آسیر بلڈ پریشر قبر ہو۔ ایک سے دو گوئی شنجہ دو پیر وشام گھلا کیں۔ اگر مربیش کونز لاز کا میجینئیں ، ک سے پائی مردی و فیر و کی شکایت ہو تو صابری تریاق نزلہ بلخی ایک ایک گوئی شنج دو پیرشام اور مشوف آسیر نزلہ بنٹی آدھا گرام شنوف آ دھا گرام میں دورات گھلا کیں۔ وگر مربیش کو بیٹ میں جس میں جس میں ایسیڈ ٹی و فیم دورتو سابری تریاق اسفر سفوف آ دھا گرام دورات میں تین۔ چارم تیکھلا کیں۔ مندرجہ بالا دواؤں میں سے موائح جن دواؤں کی ضرورت مجمور صب حالت مریش کو کھلا کیں۔

چو ھييۇ : سبطرن ئى تىنتى چىزى ھاول دوى داجار تى يونى چىزى مائويشىرقلدى ئوللدۇرىسى تائس كريم اورئىتىلى چىزىن _

نسوت : اگر مریض پہلے ہے اگر بری دوائیں کھار ہا ہوتو اگر بری دوائیں ایک دم بغر ندگرے بکہ جب مرض نارش ہوجائے تو آ ہت آ ہت اگر بری دوائیں بند کردیں اوراس دوران شوگر نمیٹ کرائے رہیں۔

موٹاپا وجوڑوں کا درد

السبساب: کھانے پینے گی زیادتی، زیادہ جیش پرتی، ورزش کانہ کرنااورا تگریزی دوا کیں جیسے بین گلر،
اینٹی بایونک واسٹر ایڈ وقیرہ کا کثر ت استعمال۔ بیدوا کیں دل، دماٹ، گردہ وجگر وقیم کو کومتا ٹر کرکے پورے جم کو
کمز درکرتی بیں اور چر بی کے فید بیٹا بوازم (FAT METABOLISM) نظام کو فراب کرتی ہیں۔ جب بیہ
نظام خراب جوجاتا ہے تو بغیر چینائی وائی تقدا کیں بھی چر بی کی شکل میں جم کے اندرجذب ہوکر موثابہ کا سب بنتی
ہیں۔ موٹا ہے کا وزن بڈیوں پر پڑتا ہے جسکی وجہ سے بدان کے بوڑ ول میں درور بتنا ہے اور آ گے جگل گرانسان کو
بلڈیر بیٹر وشکر تیسی موڈی کی تاریا گھیر لیتی ہیں۔

علاج غذائس مال رولى البريال الخير يكتال والمأوث كاشور بوليرور

عسلاج دوانسی، فیت ایند گین آؤٹ (FAT AND PAIN OUT) و با اور درون شدت میں 2-3 و بی گئی ۱۰۰ پیروشام کھا تھی ۔ اگر مرایش کوئزالہ از کام وسر دی دوتو تریاق نزالہ بنجی ایک کو بی اور مشوف اسپر ززالہ بنجی آوجا مرام میں ادو پیرورات کھلا تھی۔ جن مریننوں میں بدن وروزیادہ وہواور تمر 40 بری سے زیادہ دوتو حب مقوی اعصاب ایک کوئی دان میں ایک سے دوم جہا کھائے کے بعد کھائے میں ہے۔

هٰوت: اگروست آئيس توقيف ايند پين آ کٽ گوليال کم گردي اور شرورت تيجيس تورند کردي پ

اسھال اور پیچش

اسبال اور پیچش دوطرت کے ہوتے ہیں (1) صفراوی (2) بلغی۔

تکر بھی اصول علاق ہے نا واقنیت کی بنا پر عام طور سے مختلف اسہال اور بھیش کوایک ہی تعجما جاتا ہے جو بنیاد گ تسطی ہے بھی وجہ ہے کہ دواء کے کثرت استعمال کے یاو جود مرض ٹھیک نبیس ہوتا یا دریہ شفار ملتی ہے۔ آسروست اور بھیش کا علاج مزاج کے مطابق ہوگا تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔

صفراوى پيچش

العدمیات : گل سزی،مرغن اور تلی ہوئی چیز وں کا کھاتا،صاف پانی کا نہ ملنا،شراب،تمہا کو،گٹکا اورانگریز کی دوا وَاں کا کثر ت استعال وغیر ودستوں کی خاص وجہ ہیں۔

عسلامسات: آنتوں کی سوزش (ورم) دگری ، پاخانہ میں آنوں آنا، پیٹ میں درو،مروڑ ، بار بار پاخانہ کی حادث کا حساس بھی بھی تون کا آنا، بے حد نقامت و کمزوری دور پہلے پانی کی طرح دست آنا۔

عسلاج غذانس: من گوتل کا مربه چهلا ہواسیب سما گودان کی کھیر ،اسبے ہوئے انڈے کی سفیدی ، دبی وغیر و گھا گیں مگر دودہ نہ پئیں۔ دو پہر وشام میں اسبے ہوئے سادہ چاول ، بغیر مرج کی وال ،سا گودانہ کی کھیر اور دبی وغیر و گھا گیں۔

ع**سلاج موانسی**: صابری سفوف عاتی 2-1 گرام دن پی 4-3 مرجبه پانی ہے کھلا کیں۔جندی فائدہ کے لیے جوارش مصطلّی 5-5 گر ام صبح وشام کھلا کیں ،اگر مریض کونزلہ بھی ہوتو مندرجہ بالا دواؤں کے بجائے سفوف شبازی آ دھا آدھا بچچ ساتھ مین کشتہ مرجان 2-1 چادل (۔100mg کی 5-50 میر وفشخاش یا نعوق سپستان 10-5 گرام کے ساتھ دن میں 4-3 مرتبہ کھلائیں۔ اگر مریض کوالیٹیڈٹی جلس و نیرہ کی شاؤیت ، ہوتا صابری تریاق اسٹر منج دو پہر دشام کھلائیں۔ اس کے علاوہ کشتہ نقر ہ، کشتہ صدف ، کشتہ شکلے دفیرہ میں سے کوئی ایک ، 1 حیاول کے برایر کھکا ناہجی مفید ہے۔

موت: آلوده إلى كاستعال اسبال اوريتيش كا اجم عب ب-

بلغمى دست

العسب اب: گنده پائی ، قراب کھانا، بہت ی پرانی بیاریاں جیسے آئٹوں کی ٹی بی، جگر کی فرائی ، آئٹوں کا بٹاراہ ریہت میں دوائٹیں جیسے اسٹرائڈ دایٹنی ہایونک وغیرہ کا کنٹریت استعمال۔

عسلامات: بارباداجابت كانقاضه بيت مين مروز، كمان كفور أبعداجابت كابونا، بيت مين ريان كانجرنا، جماك اور بديودار دست، بلكا بلكا ورو، پيك كا بعارى جونا، عام جسمانی كرورى، سانس پيوانا، سردى لكنا، تشكاوت، باربار بخاركا بوئا، گمبرابت، بين پينے وست، بھی بھی جب جسم ميں رخوبت زياده بوتی ہے تو پيت ے دست يانی كى طرح آنے تكتے ہے۔

عسلاج غذائی : صبح میں بھونے ہوئے چنے ، تشمش اور کم دووھ کی تیز پی والی جائے بیس۔دو بہراور رات کے کھانے میں بغیر مرج کا شور بدروٹی ، ہمنے ہوئے چنے اور شمش دغیرہ کھا کیں۔

عسلاج دوانس : سنوف اکسیرشگر بنی 2-2 گرام دن میں تین سے چار مرتبہ سادہ پائی ہے کھلا کیں اگر اس سے فائدہ کم ہوتو صابری تریاق ہینہ 2-1 گولی دن میں تین مرتبہ سادہ پائی ہے کھلا کیں۔

مرض کی شدت کم ہونے پر دوا ہ کا وقفہ بڑھا دیں۔انشا واللہ ایک یا دوخوراک میں مرض میں افاقہ ہوجائے گا۔

مردوں کے جنسی امراض

Sexual Diseases of Male

اس متم کی بہت می بیاریاں ہیں گران میں سے جن امراض میں مردخاص طور سے مبتلا ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

جريان,احتلام, سرعت انزال,ضعف باه

جريان: بيتاب كماته فى كافارى بونااور بيتاب يهل يابعد ين فى كائل جائك

. الموان منه تيا -

العديد الله المعلمة على المردون في الخراقي وكلها في ينين عن بسياحة يا على اور ثيم تعليمول في الربيدا في سيرتني وواؤل كاستنمال وقير ويه

عسلاج غنوانس: اگرمریش کامزان بغنی بینی پیشاب کنزت سیاسفید دوتا بوتا شدندگر آولد، جون جون چند، مشمش، پسته وغیر و گفاگر چائ پلاگی یادار جینی والی کر پکاجواد دورد (ایک پاؤ درورد شن 5 گردم دارچینی) نیم گرم مینها کرکے چلائیں دو پیروشام میں بغیر مربی کے گوشت کا شور په کرید، مینمی کی میزی میادی رونی وغیرہ کھلاکیں۔

عسلاج دواده سے محالات ایک ایک ایک گولی میں دو پیروشام پانی یادوده سے کھلائیں قبض دوق است کوم بہ بزارم دوده سے کھلائیں آب اگر تبخی شدید ہوساتھ ہی اسردی یا بدن میں درد بھی ہوتو نہیں ایڈ بین آوٹ کی دوده گولیاں میں و شام یا مریش کی حالت کے مطابق کھلائیں۔ اگر مریض کا مزائ عفراوی ہو بینی آوٹ کی دوده گولیاں میں و شام یا مریش کی حالت کے مطابق کھلائیں۔ اگر مریض کا مزائ عفراوی ہو بینی بینی بھی جن جلن ہو بینیا ب سرخ یا زردی ماکل ہوساتھ ہی قبض یا چیش کی شکایت ہوتو صابری نائم یا و ڈرایک ایک بینی سے میں جلن ہو بینیا ب سرخ یا زردی ماکل ہوساتھ ہی آب گرام دن میں 3-2 مرتبہ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ شدید قبض کی حالت مرض کھلائیں۔ شدید قبض کی حالت مرض کھلائیں۔ بینی کا حالت مرض کھلائیں۔ بینی یا دست ہوں تو نائم یاؤڈرد ووجہ کے بجائے یائی سے کھلائیں۔

پوهيو: آئس کريم، کولدوُرنکس، کهنی اورتلی جو لی چزین، یزا گوشت، اندااور پراشھ وغيره۔ احتلام: خواب ميں يا بغيرخواب كے سوتے جوئے منی کا خراج جوئے کواحدًام كہتے ہیں۔ اسساب: احتلام اکثر سودا كى زيادتى ہے جوتا ہے۔

علاج غذائی: سادی روئی، مبزی دووده، کھی ، کھل ، کھن وغیرہ کثرت سے استعال کرا کیں۔ علاج دوائی : سابری تریاق احتلام ایک گوئی سوتے وقت کھلا کیں اگر قبض ہوتو صفر ایکس 2-1 سوئی دن میں ایک یادومر تبد کھلا کیں۔ بہیت میں گری ، ہلن ، خشکی ہونے پرصابری تریاق اصفر 2-1 گرام دو سے تین مرتبہ کھلا کیں۔

> پوهيو: گرم چين چيزي گوشت،انذا، مرئ سالے وغيره . خصوصى هدايت: احتلام كم يش موت وقت دود ورد يس .

سوعت النزال: ''مورت ڪافزال ہے پہلے مرد ڪافزال جو جائے گور مت افزال گئيٽئيں۔ ''بھی کیم شن اتفادہ ھوجا تا ہے کہ گھوٹ یاصرف شیالات سے بی افزال دوجا تا ہے۔

السباب: اکنٹ یمرش نون میں صفرائی زیادتی ہے جوتا ہے نون میں گرئی فی زیادتی ہے وادہ مویار قیق جوجاتا ہے ساتھ ہی اعصاب میں مستی کی وجہ سے جنسی مراکز دمائے (N.System) پر برفت کنزور ہوجاتی ہے اور افزال جدر دوجاتا ہے۔

علاج غذائب : حت ناشتے میں نتی مباوام مدود ہدا ارتکھائے کی تھیر کا استعمال کریں۔ دو پہروشام کے کھانے میں مہزی روٹی ودیکی تھی کا استعمال کریں۔

علاج دوانس: صابری ناتم پاؤڈ را یک ایک پیچ لیمنی 5-5 گرام مجنج وشام کھلائیں۔مرض زیادہ شدید یا پرانا ہوتو ٹائم پاؤڈ ریے ساتھ صابری ٹائم گولیاں مسح وشام دودھ یا پانی کے ساتھ کھلائیں قبض ہوتو صفر الیکس 2 گولی رات کوسوتے وقت پانی سے کھلائیں۔

پوهيو: گرم، تل يولي، هن اور چهني جزي وغيره

صعف ہاہ: امتشاراورایستادگی کی کوشعف باہ کہتے ہیں۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کو کی فیش من ظر د کیمنے یاذ بنی خلجان کے باوجود بھی امتشاروائیستا، کی نمیس ہوتی ہے۔

العصباب: اس کے مختلف اسباب، ہوتے ہیں بھی پینفسیاتی ہوتا ہے بھی گردے کی کمزوری ،دل دد ماٹ کی خرابی جسم میں رطوبت کی زیادتی ۔ے اور بھی شوگر وبلڈ پریشر وغیر ہ کی دجہ سے ہوتا ہے۔

علاج غذائی : گوشت،اندا،مرغا، پھلی بیتی، بیاز، چنادرار ہر کی دال، پسته ،اخروے، چلفوزه، بادام،وودھ، چاہے وغیرہ کثرت سے استعمال کریں۔

عسلاج دوائسی: مرض کے اصل سب کوجان کرعلاج کریں مثلاً اگر مریض نفسیاتی ہے تواس کا نفسیاتی علاج کریں مثلاً اگر مریض نفسیاتی علاج کریں اور اگر جگر، دل دو ماغ کی کمزوری ، ورزش کی کی جسم میں رطوبت کی زیادتی واعصاب میں کمزوری ہے تو شیر شاھی گولیاں ایک سے دوعد وقع وشام دودھ یا جائے کے ساتھ کھلائی اگر ساتھ میں نزلہ زکام ، کھائی بھی ہوتو اس کے ساتھ سفوف اکسیر نزلہ بلغی آ دھا یا ایک گرام دن میں دو۔ تین مرتبہ کھلائیں ۔ جلن ہوتو تریاتی اصفر آ دھا یا ایک گرام دن میں دو۔ تین مرتبہ کھلائیں ۔ جوڑ ھے آ دمیول یا جن اصفر آ دھا یا ایک گرام دن میں کریا جوڑ دن کھلائیں ۔ بوڑ ھے آ دمیول یا جن میں کریا جوڑ دن کا دردشد یدی وجب متوی اعصاب ایک کولی شیح وشام کھانے کے بعد کھلائیں ۔ مریض ایپ اندر

ج يه الكينه طور پرنئ طاقت چستی اور پھرتی محسوس ار ساگا۔

پوهيونادي اويار اولدؤرنس اتس ارتم ادر تمام خندي جزار وايه ور

ه**نوت:** بلذیریشریاول کیمریضوں گوسندرجہ بالاووا تھی معالج کی زریگر افی پی استعمال کرا تھی۔ مندرجہ بالاجارول امراض الگ الگ مزان کی خرابی ہے ہوتے پیں لیکن اکثر مواسط ہی بار کیوں ہے مند نہوئے کی بھاریان تماریفنس امراض کوالیک ہی ورجہ میں رکھتے بین جوجی فضائظ ہے بالل نعط ہے۔

خوبصورت کیسے بنیں؟

فطری طور پر ہر انسان خوبصورت دکھنا جا بتنا ہے پکھلو گوں کی خوبصور تی کا پیانہ چیم و ہے تو آپھو گو وں کا پیزانہ بال ایک میں اور جسم کے مختلف ھے ہوئے ہیں۔ کیکن طبی امتبار ہے خوبصور تی کا معیار بھار یوں ہے پاک معمت مند اتو انا وسکر ول جسم ہے۔ معمت مند جسم سا ٹولہ رنگ ہونے کے باو جود بھی پر شش ہوتا ہے اور بھدو۔ مونا و ہے ڈول جسم خوبصورت چیرو کے باوچود بھی اپنی کشش کھوو بتا ہے۔ اسکے خوبصورت و پرنشش شخصیت کے سے معمت کو برقر ارر کھنا ہر جالت میں شرور تی ہے۔ یہاں پر ہم خوبصورت ہے گئے دار زینار ہے ہیں۔

چھرہ کی خوبصورتی کے لئے

چېره کی څو بصور تی مندرجه زیل یا تو ل پر مخصر ہے:

(1) چېره کارنگ صاف و شفاف جو (2) چېره پر جمانيان اوريل مبات ته مون ـ

عبلاج : چیرہ کے رنگ کوصاف و شفاف بنائے اور بلکی گابی چیک لائے کے لئے صابر کی جسن بید مثال (ہوش دو فی پاؤڈور) کا استعمال کریں۔

طويقه استعمال: عَنْكَ جلد (Dry Skin) كَ الْخَاتِّةُ وَاحْسَنَ بِ مِثَالَ بِرِبْلِي وَوَفَي إِوَّ وَرَجَّ عِلَى وَمَنْ إِوَّ وَرَجَّ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ

منوٹ : "من بےمثال(ہر مل دیوٹی پاؤڈٹر) کا ہے جل یاسادہ پائی پیس بھی استعمال کرتھتے ہیں۔ پہرہ پر جمعہ بیال امر پینٹسیال اکٹو بٹون کی ٹرانی ہے ہوئی ہیں۔ ٹھون کی ٹرانی پدیت کی ٹرانی سے پیرہ دول ہے ابدا مرش ے اسل ہب یا تعین کرے اسک ملایق ملاق کریں۔ مثلانا گرقیش ہویت میں جسی (ایسڈٹی)وکیس و نیے و بی انکابیت ہوتو تعشر الیلس دو گولی رائے گواورز بیاق اسٹرآ دھا ہے ایک گرام تک ان میں تین ۔ جارم رتبالحلائیں۔

غداد: کیل، بری منه یال ۱۰۱۰ ۵۰۰ اید و کیره کا کشرت سے استعمال کریں۔

پوهيز: تلي يوني بيزين، مرئ مهالي، كوشت انداو نيره.

خسوت : بازار میں ب توروں واگریزی کرتم ، باؤ ارجیرہ کا ستعمال کے لئے کہا، ہے تیں اور بگد بلدا خبار وال و آنا یوں میں تھی تھے ہوئے آئے ، ہے جی کیان یا در کھی جس طرح کھائے کی جدوا ، ج آوئی کے لئے کا ندہ مند تین دوق ای طرح خارتی دواؤں کا بھی جرا یک تبخہ جرآ دی کے لئے فائدہ مند ٹیمیں دوتا۔ اسکے مرایش کوچا ہے کہ کوئی تھی دوا واستعمال کرنے ہے پہلے احتیاط سے کام لے۔

بالوں کی خوبصورتی کے لئے

باوں میں اکثر فریندرف(منگلی) کی شکایت عام ہے۔ اسکے لئے صابری یونانی شفاخاند نے میٹر کارڈلوش (Hair guard lotion) تیار کیا ہے۔ ہفتہ میں دو- قین مرجہ نبائے سے ایک دوگھنٹہ پہلے سر میں لگا میں اسکے بعد مجھ کرم پانی سے سروھوئیں۔ سر میں کمی متم کا تیک نہ لگا کمیں جب فریندرف بالکل فتم ہو جے لے آوروفی زینون لگا کمیں۔

جال خدودہ و سس کے ایکٹریما کے لئے: جہاں تک بال خوروکا اڑے ساہر گی ایکٹر گارڈ اوٹن دن ایس کی مرتب الش کریں اور پورے سریا چیرو کے بالول پر روزانہ کم از کم ایک مرتب مالش کر کے ٹم ڈرم بانی اور ٹیم کے سابوان سے دھوئیں۔

خ**اخونوں کیلنے**: سمجھی جمجی ناخونوں میں فنگل انٹیکٹن (FUNGAL-INFECTION) : و جانے کی وجہ سے ناخون کا لے ہوجائے ہیں۔الی حالت میں صابری جمیز گارڈ لوٹن ناخونوں کے اندر پڑکاری (SYRINGE) سے پڑنچا کمیں امید ہے کہ پہلے روز ہی فائدہ محسوس ہوگا لیکن دوا ، کا استعال اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ناخون سے سیاود ھید فتم ہوکرصاف ناخون ندآ جائے۔

خوبصورتی کا سب سے بڑا دشمن:

خوبصورتی کادشمن فمبرا کید موناپہ ہاور بیرش تیزی ہے بڑھ رہا ہے۔اسکا علائق ہم نے اس کتاب میں موناپیہ کے عنوالن سے دیا ہے دہاں و کیسیں۔

پوهييز تلي بو کي چزيں مريخ مسالے ، گوشت اخراد غير د-

کتاب میں دی گئی دوائوں کے اجزاء اور افعال وخواص

صابری 1. **گلو کو هرب**(پاؤڈر)

ناص عمر ہے ہے ۔ ہنا گلؤگو ہر ہے(پاؤڈر) شوگر (فا یابطیس) کے مرابطوں کے لئے ایک خاص فعرے ہے۔ اس دوا بری پہلی جی خوراک صلق سے پینچا اقرتے ہی مرابطی راحت محسوس کرتا ہے۔

ا سرباندون لگا تاراس کااستعمال کرتا رہے تو شوگر کا مرض بفضل تی ال کھیک بیوجا تا ہے۔ لکوکو ہی ہے پا ہا ڈارجگر وجین کر یا اکوکٹیک کر کے قدر تی انسولین کی بیداوار کو بیز ھا تا ہے اور ٹول میں شوگر کی زیادتی کوروکتا ہے۔ ح**لید بیضت استعمال** : ایک چھوٹا چھے بایا کئے گرام مین دو پیروشام تاز ویائی کے رہا تھے کھلا کیں۔

خصصوصس هدایت: شوگرے پرائے مریض جو پہلے سے کو گی انگرین کی دوا مکھار ہے ہوں وہ انگرین کی اوا ایک دم سے بقد شرکریں جلکہ دھیرے دھیرے کم کریں اور برتین پاچارون کے بعد شوگر ٹمیٹ کرانیں جب شوگر بابل دوجائے تو انگرین کی دوائیس بغد کردیں اور بیدوا دیکھندن استعمال کرتے رہیں۔

ا جسنوار: (قَيْ كُرام) مِيتَى 100mg . ترل 100mg ، تحيير 100mg ، فوانجان 100mg . و 100mg ، فوانجان 100mg ، و 100mg ، تحقير 100mg ، تحقير 50mg ، تحقي

صابری 2. **کڈنی کیور** (یرپ)

کنرنی گیورمزاق پر بخی بونانی (دیدن) ملائ کی بخیب دفریب دواه ہے ہو گروہ کی آخر پہانسجی بیار بون جیسے کر دوہ مثنانہ کی پھڑی ، گردو کا دروہ پیشاب کی جلس، پیشاب کا کم جونا و فیر و پیس فورااور مستقل فائد ہ کرتی ہے۔ کنرنی کیودگردوور د کی ہے جونز دوا ، ہے۔ گردوور د سے تئزینا جوام لیش کنرنی کیورگی ایک فوراک کھاتے ہی آرام محسوس کرتا ہے اور بیکھودن لگا تارکھائے ہے گروہ امثانہ کی پیخری دیزہ ریزہ (مکلوے بیکرے) ہوکر ہیٹا ب کے داست سے یا برنکل جاتی ہے۔

طويقة استعمال :2-1 كون في دوييروشام ياحب حالت مض

خصوص مدامات اورد کی شدے میں کلٹی کیور کی ایک یاووگو کی بھی کرشیر کے شریت یاساد ہ پانی کے ساتھ کھلائیں۔۔مریض کو درو کی حالت میں کو گی سخت غذا ، نے کھلائیں بلکہ تنگتر و، امتاس کاری اور دواجہ شہدے میں کرکے چائیں۔

خسم و صب احتیاط: کذنی کوردواه کامزان باقتی (میخی مردتر) ہا استفال دوار و کا مردی بخارو فیرو کی حالت میں ناگلا نیں۔جلدی فائدو کے لئے 2-2 بچھ سی دو بیرورات استعال کرا میں۔ اجسے زار : (فی پانٹی می لینز) تم کائی 10mg، سیخ کائی 10mg، تم فریوزہ 10mg، پوست فریوزہ 10mg، تم خیارین 10mg، کووفشک 10mg، گل مرث 10mg، ست کیوراقی

صابری 3. **کڈنی کیور**(گولیاں)

(Kidney Cure Tablets)

اف عال و خواص: کذنی کور حزاج پر بخی بونانی (ویی) علاق کی تیب و فریب و وا ب جوگرده کی تقریب و فریب و وا ب جوگرده کی تقریباً سبحی بناریول جیسے گرده مثانه کی پیتری اگرده کا درده چیشاب کی جنس میشاب کا کم بونا و فیره میں فورااور مستقل خانده کرتی ہے ۔ گذره درد سے تزیباً بوام بیش کذنی کیور کی ایک خوراک کیائے می قرداک کیائے می قرداک کیائے می قردام محسول کرتا ہے اور یکھ دان لگا تارکھا نے سے گرده مثانه کی پیتری ریزه ریزه (کنز ب کا تارکھا نے سے گرده مثانه کی پیتری ریزه ریزه (کنز ب

طريقه استعمال: ايك عدد كول دان ين تين يا جار مرجدا زه يانى كراته

خصوصی احتیاط: کڈنی کیوردوا اکا مزاج بلغی (بعنی مروز) ہاسلے اس دوا مگونے و نیا سردی بخار وغیرہ کی حالت میں نہ کھلا کیں رجلدی فائدہ کے لئے کڈنی کیور گولیوں کے ساتھ کڈنی کیورشر ہے بھی 2-2 بچے میج دو پیرورات استعال کرا کیں۔

اجسزاه: (في كول) فارتك فورد. 25mg، جواكهار. 20mg، نمكة اب. 20mg،

عَلَد يَهِو 15mg ، بَعْتَى 30mg ، بَهِمْ جِنْد 30mg ، اللهَ بَكَى كان .35mg ، سَنْكَ مِه ماش .35mg . مُونِد يَهِ ل .25mg

صابری 4. **تریاق اصفر** (عوف)

صفراء کی زیادتی ہے ہیدا مہونے والی پیٹ کی تقریباً سبھی بیار یوں پر جادو کی طرح اڑ کرنے والی دوا ، ہے۔ ہیٹ کی ٹیس جیز ادبیت ، سینے کی جلن ہمتل ، قے ،جگر کی خرابیاں ،خون کی خرابیوں اور بر قان میں بھی کیساں مذہبہ ہے۔

طویقهٔ استعمال: ایک سے تمن گرام دن میں تین مرتبہ یا حسب حالت مرض کم یازیاد ور

خصموصی هدایات: تریاق اصفرصفراوی امراض کی خاص دواء ہے، سوداوی مزاج کے مریضوں کے لئے بھی مفید ہے البتہ بلغی مزاج کے مریض مثلاً سردی، زکام، دمہ، گشیاوغیرہ میں اس کا استعمال نہ کرا کمیں۔

صابری 5. **اکسیر بلڈ پریشر۔** ۱ (گولیاں)

اکسیربلڈ پریشرفہر-1 خاص بڑی ہوئیوں کا ایسا مرکب ہے جو ہوسے ہوئے بلڈ پریشر کے لئے ہرعمراور ہرموسم میں مفید ہے۔اکسیربلڈ پریشرفہر-1 وما فی تناؤ (Tention) پڑتا پڑنا، غصے کی زیاد تی ،فیند کی کی وغیرہ کی شکا بھوں میں بھی زودا ٹر ہے۔

طویقه استعمال: ایک دوگولی دن پس تمن بارساده پانی سی یاحب حالت مرض کم یازیاده ... موت: (1) بلز پریشر کے زیاده ہونے پرگولیاں پیس کر کھلا کیں ۔ نیز حسب ضرورت پندرہ میں مند بعد باربارتھی دے مجھے ہیں ۔

2) بلذ پریشر کے پرانے مربیغوں میں یا بلذ پریشر کے زیادہ بنا ہے پر اکسیر بنڈ پریشر نبر۔ اس کو لیوں کے ساتھ اکسیر بلڈ پریشر مجون یا اکسیر بلڈ پریشر نبر۔ 2 کولیاں بھی ضردراستعمال کرائمیں۔ خسمتوصي احتباط: بيددا رازله وكام مردى جينكس وفيروي استعال نذكرا في رجب ولله يريش نارش وجائة وواه كي فوراك م كروين - بلذير يشركم (low) و في صورت يشي دواه بلذ كروين ـ الله في كال. 50mg . يريمي 50mg . اسرول .50mg . تَتُم فَرَفَ سياه .25mg ، ارجن .30mg . َ عُرِبُ(.a.s.) صابری 6. **اکسیر بلڈ پریشر۔**۲ (گولیاں)

صابرق ایونانی شفاخانہ کے ذریعہ تاارشدہ اکسیر بلڈ پریشرفبر -2 -بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے آب حیات ہے، ایک خوراک حلق ہے اتر تے تل مریش کوفوری آ رام ملتا ہے۔ پیرانگریزی مزہر کی وواؤں کی طرت بنذیر یشرکوعار شی طور پر تشرول میں کرتی بلکہ مرش کے اسباب کودور کرے مرش کو جزے فتم کرتی ہے۔ نیز معدہ وجگر کے تعلی کو درست کر کے خون میں بڑھے ہوئے زہر لیے ماؤے کو بیٹاب پاخانہ کے ذریعہ جسم سے خارج كرنى ب-يدودا، بيناب أور بوف كى وجد بجم ين جيع زائد بإنى كافراج كرك جم ين بيدا، ورم (سوجن) كودوركرتي بادرجهم من يزيط دوئ كولسفرال كوبھي كم كرتي ہے۔

طريقة استعمال: ايك عدو كولى ويبرادات ياحسب حالت مرش كم يازيادهم

خسموصى هدايات: مرض كى شدت كروت دواكى فوراك 15 = 20 من كروت في وے سکتے ہیں، مرض میں افاقہ کے بعد مقدار خوراک کم کردیں، یعنی تین خوراک کے بجائے ایک خوراک

ا جـــــــــــــــــــــــــزا، : (فَي كُولَى) چندن سفيد . 100mg ، برجمي . 100mg ، چندن سرخ. 50mg ، الله يَحَى سِرْ .50mg و فنكھ پیشن .100mg ، گوند بول (.Q.S)_

7. معجون مفرح قلب وجگر

یہ دوا، بلذ پر یشر کو بڑے تھتم کرتی ہے، دل کے ساتھ د ماغ کی بڑھی بموٹی گرمی کو دورکر کے پریشان کن خیالات سے نیجات دلاتی اور گہری نیندلاتی ہے۔قلب دو ماغ اوراعصاب کوقوت پینجا کرتمام جسم کے ساتھ جنسی توت کو بھی بڑھاتی ہے۔مفراء کی زیادتی ہے پیدا ہوئے والے ماٹیج لیا ٹیں بھی مفیدے نیز گروہ ،معدہ ، آنتوں و

التراسية وأني وكالأش ورأم سيار

طلبو بيسقة المستعمال (۱۰ ستان في المون عن تين مرتبا ماده و في سام توحد من برش زياد دوو 157 ست 20 منت سنا بعد دوم في فوراك و ساخته في المرض في شدت عن مي قال إدوارون عن تين مرتبات الجائز دوم تبايات ف اليك مرتبا كلاكين ب

محس<mark>سو صببی هدامیات</mark> : آمرم پیش گوازالده زگام، گفتانی دو جائے تو صدید بی ایونانی شفاف ند کا تیار آمرہ ہ مسیر از بدا صفر دولی) دهب سوزش (صفراوی) دورختِ سعال (صفر دولی) کا دستعمال کرا میں اور دان دنوں آسیہ جذر پریش^{تہ ج}ون کیکھ وقت کے لئے بندگر دویں (طریق استعمال ان دواؤن کے ساتھ مسلک ہے)۔

خوت : بیدوا اسفرادی اور سودادی مزاج کے مریفوں کے لئے مفید ہے۔ بلخی مزاج کے مریفوں ایمین جن وسر دی سے بیٹاریاں ہوتی جی جیسے نزلہ زکام ہمروی چینکیس وغیرہ) میں اسے استعمال رزگریں۔

ا جسن ا ، : (فَى بِا فَيُّ مُرام) برجمي . 100mg ، چندان سفيد . 100mg ، چندان ال . 100mg ، وارتين . 100mg ، جندان ال . 100mg ، مودن الله مودن الله . 100mg ، مودن الله مودن الله . 100mg ، مود

صابری 8. **صفرالیکس** (گولیاں)

یددوا پسفراوی قبض کے لئے خاص ہے۔ نیزخون میں صفرار کی زیاد تی سے پیدائقریبا سجی بیار ہوں میں ب حد مغید ہے۔ مثلاً مرقان ، (پہلیا) پیشاب کی ہلن ،گردے اور مثانے کی پتحری ،جگر کا دُرم (سوجن)، پتے گی پتحری ،گیس ،جگر کا بردھنا،جگر میں چر ٹی آنا،شراب کی وجہ سے جگر کا خراب ہونا وغیر ہ۔

صفرالیکس خون میں بڑھے ہوئے صفراء (گری) کو چیشاب، پا خانہ کے ذریعہ خارج کرخون کوصاف کرکے اعتدال پرلاتی ہے۔ صفرالیکس انگریزی مزہر کمی دواؤں کے معنراٹرات سے بھی جسم کو پاک کرتی ہے۔ ح**ضریقته استعصال**: دوگولی رات کوسوتے وقت کھلائیں قیض شدید ہوتو دودو کو لی دن میں تمین ہاریا حسب حالت مرض بعدا زمشور ومعالی ہے۔

خصصوصي هدايت: كمانا فوب بياً لكما كي، فوب بوك لكن يركما كي، بوك ع م

کھا تیں، کھائے کے رمیان پائی تھوڑا پنیں اور کھائے کے احد پائی نہ پنیں۔

خصوصی احتیاط: بلغی امراض مثلاً نزله، زکام، مردی، نمونیه بخشیاه جوزوں کے دردو نیرہ جیسے مرض میں اس دوا، کا استعال نذکرانیں۔

صابری 9. حب سوزش (طراوی)

مید دوا ، برطرح کے درم (سوجن) جوصفراء کی زیادتی ہے بیدا ہوں (جیسے معدے کا ورم ، آنتوں ، جگر وگرد ے کا ذرم استورات میں رحم دبیڑ و کا درم دفیرہ میں) بے حد مفید ہے۔

مستورات میں مینے کی قرابی، حیض کا دیر ۔ ہے آتا نیزیرا ناٹزلہ، کھائی و فیرو یں بھی مفید ہے۔

حبّ سوزش ملیمن ہونے کی وجہ سے قبض روور کر کے بیٹ کی گیس، ایجارہ، ڈ کاروں کی کٹرت سے بھی راحت ولا تی ہے۔ بلڈ پر یٹر کے وہ مریش حوز لے کے ساتھ قبض کے بھی شکار میں ان کے لئے یہ دوا نعمت فاص ہے۔

طویقه استعمال: دور دوگولی دن میں تین مرحبتازه پائی سے یاحب حالت مرض کم یازیاده۔ خصصوصی احتیاط: اس دواء کو بلغی امراض مثلاً زکام، سردی، نمونیه د جوڑوں کے درود غیره میں استعمال تدکرا کیں۔

اجــــــــــزار: (نی گولی) سونف. 100mg، رایندهینی. 100mg، زیره سفید. 100mg، گاؤزبال . 100mg، ملبههی . 50mg ، بلدی . 50mg ، گوند جول. 50mg ، تخم گاج. 50mg

صابری _{10.} **یوروهرب** (پاکڈر)

یورو برب، الا پیچی خورد دصندل سفید و غیره کا ایسا مرکب ہے جوگرده، مثاند، پیشاب کی ٹی کا نیاو پرا ناورم، سوزاک وغیرہ میں بے عدمفید ہے۔ وہ مریض جوسپ طرح کے علاج سے مالیس ہو بچے ہوں اورا پنٹی بالیکس ووا میں لیا آخا کر تھک چکے دول یورو ہر ب ان میں بھی پہلے ہی ون اثر وکھائی ہے اور کیمی ون مسلسل استعال اگر نے سے بناری جڑے تھ ہوجاتی ہے۔

طلويقه استعمال : 1-2 گرام دن من دو عيتن مرتبه يا حسب عائت مرش.

خصوصی احتیاط: بیدوا بعفراوی مزاع والول کے لئے مفید ہے، بلغی مزاع بعنی سردی کی حالت شراستعال نہ کرائیں۔

ا جسودار: (فَى مُرام) عَمَوه . 100mg كائن . 100mg مِثْمَ خَرَيْوه .100mg مِثْمَ كَا ثَدَ .100mg مِثْمَ وَ 100mg سندل سنيد .100mg ، صندل سرخ .50mg ، قام 50mg ، ثَمْمَ نِهِمْ .50mg ، ثُمْمَ نَهُمْ .50mg ، گل سرخ .50mg ، اللا بِيَّى خُورِه . 50mg ، اللا بِيَّى كلال . 50mg ، فار حَسَك خُورِد . 50mg ، گل نيلوفر . 50mg ، ريوند چين .50mg ، برگ نيل .

صابرى 11. **ٿائم**(پاؤۇر)

خالف دیکی بڑی ہوئیوں سے ہنانائم (پاؤڈر) صابری ہونائی شفاخانہ کی ایسی جیرے انگیز دواء بین جو مادہ منو یہ کوگاڑھا کر کے قدرتی امساک (زکاوٹ) ہیدا کرتا ہے۔

الله الله المؤرك إلى المسلم كالشرآ وروز جريليا جزاء بي إك ب-

الله الم (پاؤور) گرده، جگر کی برخی بوئی گری کوفور آدور کر کے بیٹاب کوصاف کرتا ہے۔

ا تائم (پاؤڈر) امساک کے ساتھ ساتھ جریان واحتلام کی بھی بے مثال دواء ہے، ہر طرح کے علاج سے مایوس :و چکے مریضوں کے لئے خاص قدرتی تخذ ہے۔

طريقه استعمال :5-5 كرام يالك جائكا في صح وشام دوده كرا توكلا كير.

خسصہ وصلی عدایت : شوگر کے مریضوں کو بیدوا اور کائم پاؤڈر) ندکھٹا کیں۔ بیدوا مگر ممزاج والول کے لئے ہے۔ سرومزاج لیمنی نزلہ، زکام، بخار، کھانمی وغیرہ کی حالت میں ٹائم (پاؤڈر) ندکھا کیں۔ سردی کے کسی مرض میں میٹلا مریض پہلے سردی کی بیماری کا علاج کرا کیں اس کے بعدید دوا مکھا کیں۔ اگر قبض ہوتو پانچ گرام اسبغول کی بھوی دودھ کے ساتھ میں میں یا میج وشام دونوں دقت کھا کیں۔

اجواد: (في كرام) موصلي سفيد . 100mg موسلي سياه . 100mg ، تعلب مصري . 100mg . تُعَب

ئِنِي. 100mg، شَمَّالُو. 100mg، رئِنْد بريد 100mg، سِينَ النِحَ ل. 100mg، مَنْدَو يَا أَمِنَى 75mg، ثَمَّمَ مَنْ فَى 50mg، ثَنْ نَد 50mg، نَشْيَة مِ جَانِ. 25mg، فَحَامُ لَدَيْنَ 100mg

صابري 12. **اکسير نزله**(مقراوی)

بیده ایسفراه می نزاند کیمریغنول کوچیسے فشک کھانسی جلتی میں جس اور فراش وجسیلے وائی کھانسی و فیہ ویرانی چید دینار نول میں تیزی سے فائد وکر تی ہے۔

طريقه استعمال: ايك سندوگرامون مين تين ياچارم تبساده يائي سنياهسب حالت مرش ميا زياده د

خسط**ت وصب احتیاط**: یادوا م^{اف}ی مزان (یعنی مردی کی بیار یول جیسبزانداز کام ایفار نموی وغیرها مین برگزاستغال ناکرا کمین به

ا جسسسىزا، (فَيُ آدام) مله يمي 20mg سپيدال. 20mg أوشاد , فنظرى .10mg الدوائن دلك .10mg ، مُندحك آبلد مار .10mg ، برگ افغة . 20mg بگل كادزيال .10mg

صابری 13. **حب مقوی اعصاب** (آبایار)

میده انگھانی ، مزلہ، ناک بہنا، پیچئیں آنا ہمونے ، پیٹا ہزیاد و بونا اسفید طفع خارج ، وی انڈنس ، مردی لگنا، بغنی دسے نیز جمام بلغی امراض میں جاد و کی طرح الڑکرنے والی ہے۔ بیٹل ہی خوراک سے مریض کورا دست المق ہے انسطال و خواص : خون میں مردی کا ترسے ، وی والے تمام دردوں جیسے کمر دروہ جواڑوں کا درد، عرق النساد ، ضعف باہ وغیرہ میں فورا فائدہ کرتی ہے۔ حب مقوی اعصاب صرف دردوں کو ہی دورٹیس کرتی بلکہ مردول میں ضعف باہ کی بھی بہت خاص دواء ہے ، حب مقوی اعصاب کے ساتھ واگر شیر شاہی گولیاں بھی

ح<mark>لىد يەقسە اسەنتىمال</mark> : ايك-الك گولى تىن دشام كھائے كے بعد ، فائد چسوس بوئے ہر مرف ايك مرتب بى كائى ئے مطبعیت تھیك ہوئے ہر بند كرديس _

استعال کریں و ضعف باہ کے بوز ہے مریض بھی اپنے آپ کوجوان محسوں کرنے لگتے ہیں۔

خصوصى هدايت: يدوا، أرم منتكم ان واليم المعنول جيد ويناب كاجلن بيناب كا

من و المن المناسبة ا

ا جسيدار ۽ (ٽُن مِن) ڏَ آئي. 30mg، مانگري 30mg، چهٽر ئي. 20mg. ٿِي ء ۽ . 15mg. آڻي يو: 30mg هُنُي 30mg، استخرستي 20mg

صابری 14. **تریاق نزله بلغمی** (آبیر)

بيده و من من آن وزيده کا سه بهن اليمينگين آنا بهمونيه و پيشاب زياده دو کا مفيد بلخم خارج دوی الأنهن و رسان و د وقعی و مدائز تن منطقی امروش نش چاد و فی طرح الاثر کویت و الی تب کیلی خل خورا اس سندم ریش و را دست من شرب حطبو بیضة است عمال نا اکیل به ایک گولی شنام هات شد بعد

خسمت و صب هدایت : الرقیش بواقواس ۱۶۱۰ که سایری یوی فی فنا خاص و برووفید این مین آنات 2-2 آویوں ان میں ایک سے تین مرتبہ کھا گیں۔ جبدی فالدو سے لیے حب مقوق اسما ہے و خوف جمی آناص آنامز الرامون میں تین بارکھا کیں۔

صابری 15. **شیر شاهی** (ایان)

جوانوں کی همدر د بوزهوں کی دوست

ہور ریش خافت کی دوائن کی چھ مارہے لیکن دواؤں دیم بیٹس کے جوئی کی تعمل معلومات نہ ہوئے کی وجہ سے الیٹ منبی مواؤں سے بھی فائدہ کے بجائے گفتان دوتا ہے۔ صابر تی بونائی شفاخان نے برسوں نے تھے بات سے جدھ اپنی پر بخی مردان حافت کی بیرخاص دوار (شیرشای گولیاں) تیار تی ہیں۔

الفسعسال وخسواص: ثنيه شائل آدايان مبطران کې پيشې د بسما کې کنز دری کوروز کړن بدن شاکی عالت د پښتې پيد اسرنې ټين په کنز در کې سه پيدا دو ښه والسه بدن در د د شعف يا د و ټير و ټين اميد سه چې زياد و فالد د مند ټين په شير شانل (او پيان) جوانوان کې تندر د پوزهون کې د د ست ټين پ

طويقة استعمال: أيدت: أوَنُ مُنْ أَمُّا مِن وَ مِنْ مَا تُوعَا مِن مِنْ مِنْ الْمُوعَادِينَ مِنْ

خصوصى احتياط: يدوا إعفراد كادرموداد كامراج والعمريضول وندوي

اجزار: (نی گولی) قرنقل گلدار 30mg، جانفل 30mg، جادتری 30mg، ریکهای 30mg، سلاجیت .35mg، لا جونی 30mg، کشته بیشه مرخ .10mg، کشته نولاد (شت پونی) .03mg، کشته اجرک (شت پوتی) .03mg، کشته تنگرف (جوابری شیر برگدوالا) .03mg، زعفران .02mg

صابری 16. **فیٹ اینڈ پین آؤٹ** (آوپرر)

ورزش کی می اور زیادہ چکنائی ومسالے دار کھانوں کی وجہ سے موٹا پا، بدن کا بھاری ہونااور تو ندنکل جائے کی مصیبت تیزی سے بڑھرہی ہوئے ہوئے کی مصیبت تیزی سے بڑھرہی ہے۔ انگریزی از ہر لی دواؤں کا کثرت سے استعمال موٹا پائے کا اہم سبب ہے۔ صابری یونانی شفاخانہ کے لیے خالص دئی ہڑئی ہوئیوں سے فید اینڈ بین آؤٹ گولیاں تیار کی گئی ہیں بیدوا ہ چگر کی اصلاح کر کے چربی کو بچھا کر بذریجہ پاخانہ جم سے باہر اکائتی ہے۔ بین آؤٹ گولیاں تیار کی گئی ہیں بیدوا ہ چگر کی اضلاح کر کے چربی کو بچھا کر بذریجہ پاخانہ جم سے باہر اکائتی ہے۔ بین اور زکام وزرا کے کھی جبرت انگیز دوا ہے۔

طویقه استعمال : 2-2 گولی می دو پیراوردات سوتے وقت گرم پانی ہے دیں اگر قبض ہوتو تین تین یا جارجار گولی دے مجلے ہیں دوست ہونے پر کم کردیں یا تھوڑے دن کے لئے بند کردیں۔

خصصوصی احتیاط: پینی کی جلن میبیناب کی جلن و فیره این جسم شراری کی زیادتی بونے کی حالت میں پہلے گری وجلن کے حالت میں پہلے گری وجلن کے حالت میں پہلے گری وجلن کے ساہری ہوتانی شفاخان کا تریاتی اصفر کھلا کیں۔

اجسزار: (نَىٰ گولی) مبر (ایلوا). 60mg، مورنجان تَبر ین. 30mg، دارگیّن. 30mg، برگ سداب (، 30mg، (Ext) بال چیز (، Ext) ، 40mg، زیره سیاه ، 30mg، جاوتر کی. 30mg، افتیون (، 50mg. (Ext)

صابری 17. **نیورو هارٹ**(مقوف)

NEURO HEART (POWDER)

صابری فورو بارث (سفوف) خالص دلی جزی بوفول کا ایما مرکب ہے جوسیدها دل و دباغ

- 18 18 Ch Ord - 1

(Nervous System) کوهافت بینچا کرسب طرح کی گنز دری جیسے بلذ پریشرہ و م ہوتا ول 8 ڈو بنااور

لنعف بادونير ويمل فورافا كدوكرتاب

خاص :(1) صابرى ناورو بارت بغى مزان والعربيتون كى خاص دواء بيرجم يس الغم ورطوبت كى

نیاد تی سے پیدہ ہوئے والے تقریباً مجی امراض میں فائدہ مند ہے جیسے نزلہ از کام تے 'وسٹ بدن درد وغیرہ۔ سراہ نے سے پیدہ ہوئے والے تقریباً مجی امراض میں فائدہ مند ہے جیسے نزلہ از کام تے 'وسٹ بدن درد وغیرہ۔

(2) صابری نفورہ بارٹ بچول کے انٹی دست اور سردی زکام کی بھی نہایت کامیاب دوا ، ہے۔ (3) صابری نفورہ حسیب ت

پارٹ جم مین قوت مدافعت (بیار یول سے اڑنے کی طاقت) کو ہر صاکر جلد کی جلد کی بیار ہوئے ہے، بیا تا ہے۔ هدایت خاص : صابری نیور و ہارٹ سوداوی و صفراوی مزان دالے مریضوں بین سردی فتلی وگری

منظی کی ملامات جیے معدود پیشاب کی جلن وغیرو میں معالج کے مشور و کے بغیر استعمال نہ کریں۔ حلویقت استعمال: آوحاے ایک گرام تک دن میں 3-2 مرتب تازویا نیم گرم پانی کے ساتھ ۔ غسفاد: "گوشت کا شور باللہ واکر بلہ بیاز البسن چنااور اربر کی دال وغیرہ کے جاول میں مجبور سیب اور چیکو

وغيره كااستعال كرين-

پوهيو: چاول وي اچاراورسبطرح كي شندى بادى اشياء

برل. 100mg

صابرى 18. **ھينر گارڈ**(لاژن)

بالوں میں اکثر ڈینڈرف (فنظی) کی شکایت عام ہے۔اسکے لئے صابری ہونائی شفاخانہ نے میئر گارڈلوٹن (Hair guard lotion) تیارکیا ہے ۔ ہفتہ میں دو۔ تمین مرجد نہانے سے ایک ۔ دوگھنٹہ پہلے سر میں لگا ٹیں اسکے بعد مجکے گرم پانی ہے دھو کیں۔سرمیں کمی تشم کا تیل ندلگا کیں جب ڈینڈرف بالکل فتم ہوجائے

تَوْرُوفُنِ زَيْتُونِ لِكَا تَمِنِ

بال خودہ و سو کے ایگزیما، کے لئے: جہاں تک بال خورہ کا اثر ہے ساہری بیئر گارؤ لوشن دن میں کئی مرتبہ مالش کریں اور پورے سرکے بالول پرروز اند کم از کم ایک مرتبہ مالش کر کے نیم گرم پانی اور نیم کے صابون سے دھوئیں۔

فاخونوں کے لئے: کبھی کبھی نا فونوں میں فنگل انھیکشن (FUNGAL-INFECTION) ہو جانے کی وجہ سے ناخون کالے ہوجاتے ہیں۔الی حالت میں صابری ہیئر گارڈ لوشن ناخونوں کے اندر پیچاری (SYRINGE) ہے پہنچا کیں امید ہے کہ پہلے روزای فائدہ محسوس ہوگا لیکن دواء کا استعمال اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ناخون سے سیاہ دھہ ختم ہوکرصاف ناخون ندآ جائے۔

ا جسسوا ان (نی ۱۰۰ ملی کیشر) برگ سناه . 2gm ، برگ سناه ، 2gm ، کوشن گی . 2gm ، کوشن گیرین . 2gm ، کوشن ثیرین . 2gm ، کوشن گی . 2gm ، برگ جائن . 1ml مرک انار . 1 مرک انار ک انار

صابری 19. **حسن ہے مثال** (ہربل یوٹی پاؤڈر)

افعال و خواص اور طريقه استعمال: سؤنم سن نوبمرس نوبمورت كير بين' ر الاظفرائين ـ

ا جسز ار: (نی گرام) بادام.5mg، اخروث.5mg، گلاب.5mg، برگ منائل.5mg، برگ منائل.5mg، برگ منا .5mg، بلدی.5mg، خشخاش.5mg، نر کچور.5mg، چندن سرخ.5mg، چندن سفید.5mg، الا پنگی خورد.5mg، مسور.5mg، شکتره.5mg، تاگرموتھا.5mg، روفن گلاب.5ml، روفن الا پنگی .5ml، گل ما تانی.20mg،

صابري

20. **اکسیر نزله** (بانی)

افعال و خواص: سردی به و خوالی آخریا جمی بیاریان جیسے: کھانی مزار ، بخار ہمونی وسردی بے پیدا ہونے والے الثی وست وغیرہ کی خاص دوا۔

طریقه استعمال: آدهایاایگرام مؤف دن مین تین عوارم تیتازه پانی کساتهد. اجزاه: میتی کلونی بخم بیاز، کاکر امینگی، جاکفل، جاوتری، لونگ، دارچینی (جموزن)

صابرى

21. ترياق هيضه

الفعال و خواص: هیند دیانی کی طرح ہونے دالے التی دست اور سردی کی بھی بیار یوں کی خاص دوا۔ طویقه استعمال: ایک ہے دوگو لی دن میں تین یا چار مرجبة تازه پانی کے ساتھے۔ اجوار: فلفل احر، قرنفل، تیزیات، رائی، دارچینی، جانفل، جاوتری (ہموزن)

صابري

22. اکسیر سنگرهنی

الفعال و خواص: بلغمی دستول کی خاص دوا۔

طویقه استعمال: ایک سے دوگرام دن میں تین مرتبتاز و پانی کے ساتھ۔ اجواه: تیزیات، دارچینی، جائفل، جاوتری، قرنش گلدار (بموزن)

صابرى

23. **سفوف سماق**

افعال و خواص: بلغی مزاج کی پیش، مروز وایشنسن کی خاص دوا۔ طویقه استعمال: ایک سے دوگرام دن میں تین یا چار مرتبتازه پانی کے ساتھ۔ اجزان: ساق، اٹاردانہ شیری، پوست بیرون پسته، بهی دانہ (جموزن)

صابري

24. **حب سعال** (صغراوی)

افعال و خواص: الرم خلك كمانى كى فاس دوا_

صابري

20. **اکسیر نزله** (^{پان}ی)

افعال و خواص: سردى بهون والى تقريباً بهى بياريان جيد: كمانى مزند، بخار بمونيه وسردى بيدا بوف والحالثي وست وغيروكي خاص دوا_

طريقه استعمال: آدهاياايگرام مؤف دن بين تين عوارم تيتازه پاني كرماتهد اجزاه: ميتني كلوني قتم پياز، كاكراميتي، جائفل، جاوتري، لونگ، دارچيني (جموزن)

صابري

21. ترياق هيضه

افعال و خواص: بهیندویانی کی طرح بونے دالے النی دست اور سردی کی سبھی بیار یوں کی خاص دوا۔ طویقه استعمال: ایک سے دوگولی دن میں تین یا جار مرجبتاز ہیانی کے ساتھ ۔ اجوان فافل احمر، قرنفل، تیزیات، دائی، دارچینی، جائفل، جاوتری (جموزن)

صابرى

22. اکسیر سنگرهنی

افعال و خواص: بلغی دستول کی خاص دوا۔ طویقه استعمال: ایک سے دوگرام دن میں تمین مرتبه تازه پانی کے ساتھ۔ اجذا،: تیزیات، دارچینی، جا تفل، جاوتری، قرنفل گلدار (جموزن)

صابرى

23. **سفوف سماق**

افعال و خواص: بلغی مزاج کی پیش، مروز وایشخن کی خاص دوا۔ طویقه استعمال: ایک دوگرام دن میں تین یا چارمر تبتازه پانی کے ساتھ۔ اجوان: ساق، اٹاردانه شیری، پوست بیرون پسته، بھی دانه (جموزن)

صابرى

24. حب سعال (صفراوي)

افعال و خواص: الرم فتك كماني كي فاص دوا_

اللب يونان من نيا العلاب

طویقه استعمال: ایک یادوگولی دن میں تین سے چار مرتبتاز و پانی کے ساتھ۔ اجزاء: بھی داند،ست ملہ بھی ، گوند بول ، شکر تیغال ، نوشاد رکھیکری (جموزن)

صابرى

25. اکسیر نزله (موداوی)

افعال و خواص: فتك كماني ودمركي فاص دوار

طريقه استعمال: آدهاياايك گرام سفوف دن يس تين مرتبه شهد كينم كرم يا ساده پاني كرماتهد

اجوزاه: برگ اڑوسه بادیان ،گل بنفشهٔ کل گاؤز بان (جموزن)

صابرى

26. سودا ليكس

افعال و خواص : سوداوي قبض كي خاص دوا_

طريقه استعمال: دوگولى دات كوسوت وقت يادن من تين مرتبه تازه يانى كرساتهد

اجزاه: (في گولي) اجوائن.10gm، تيزيات.10gm، رائي.10gm، حب الملوك .3gm

صابرى

27. ترياق احتلام

افسعال و خواص: خون میں بڑھی ہوئی حدت کو کم کر کے زکاوت حس کواعتدال پرلاتی ہاورا حتلام کی کثرت کورو کتی ہے۔

طريقه استعمال: ايك يادوگولى دن من تين سے عادم تبه تازه يانى كراتھ۔

28. سفوف خبا زی

اهٰعال و خواص: صفراوی مزاج کی پیچش اور پید میں میشھن (جس کے ساتھ مزالہ بھی ہو) کی خاص دوا۔

طريقه استعمال: ايك عدورًام دن من تين يا چارمرتبتازه پانى كراتهد

اجوزان : خبازی مروز بهلی ختمی ، بهی دانه ، گوند کیکر ، سیستال ، زیره سفید (جموزن)

444